

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS

GLI ESSENZIALI 2026

SPECIALISTI IN SOLUZIONI

DATACOM & SECURITY



www.gigamedia.net



SOLUZIONI QUALIFICATE PER EDIFICI INTELLIGENTI

GIGAMEDIA è il marchio del Gruppo REXEL specializzato in soluzioni Datacom & Security.

I nostri prodotti sono distribuiti in tutta Europa tramite la rete REXEL e quindi anche in ITALIA tramite i Punti Vendita e la rete commerciale, potrete avere accesso alle nostre soluzioni e a tutti i servizi associati, ovunque vi troviate. Inoltre abbiamo un Team di esperti GIGAMEDIA che sono al vostro fianco per supportarvi nella **progettazione delle vostre infrastrutture di rete e di sicurezza.**

GIGAMEDIA offre **una gamma completa di soluzioni innovative** rivolte agli Installatori, ai System Integrator e agli Studi Tecnici, per la realizzazione di progetti di infrastrutture, sia in ambito industriale, terziario che civile e residenziale: sistemi di cablaggio in rame e fibra ottica e quindi cavi, armadi rack, tools, accessori, strumentazione e apparati attivi, nonché applicazioni in ambito sicurezza, videosorveglianza, public address e controllo accessi.

GIGAMEDIA NEL MONDO

*Oltre 1 000 punti vendita
in tutto il mondo*

- ▶ Belgio
- ▶ Francia
- ▶ Italia
- ▶ Irlanda
- ▶ Lussemburgo
- ▶ Paesi Bassi
- ▶ Regno Unito
- ▶ Slovenia
- ▶ Svezia
- ▶ Svizzera






GIGAMEDIA ha vinto la **medaglia platino EcoVadis**.

Dal 2022, il nostro programma **GO4Blue** rappresenta il nostro impegno per l'ambiente. Attraverso i nostri prodotti e servizi forniti, siamo impegnati su attività sempre **più sostenibili**. Il nostro obiettivo è chiaro: capire e controllare l'impatto ambientale dei nostri prodotti attraverso **la nostra filiera**.



SISTEMA CABLAGGIO RAME SISTEMA CAT6A SCHERMATO



CAVI DI DISTRIBUZIONE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGC7ASF4PFRT5	Cavo CAT7A 4 coppie S/FTP LSZH-FR Cca, arancione	bobina 500 m
GGC7SF4PFRT5	Cavo CAT7 4 coppie S/FTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina 500 m
GGC7SF4PHFT5	Cavo CAT7 4 coppie S/FTP LSZH Dca, arancione	bobina 500 m
GGC7SF2X4PHFT5	Cavo CAT7 2 x 4 coppie S/FTP LSZH Dca, arancione	bobina 500 m
GGC6AFF4PFRBT5	Cavo CAT6A 4 coppie F/FTP LSZH-FR B2ca, verde	bobina 500 m
GGC6AFF4PFRT5	Cavo CAT6A 4 coppie F/FTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina 500 m
GGC6AFF4PZHT5	Cavo CAT6A 4 coppie F/FTP LSZH Dca, bianco	bobina 500 m
GGC6AFF2X4ZHT5	Cavo CAT6A 2 x 4 coppie F/FTP LSZH Dca, bianco	bobina 500 m
GGC6AUF4PFRT5	Cavo CAT6A 4 coppie U/FTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina 500 m
GGC6AUF4PZHT5	Cavo CAT6A 4 coppie U/FTP LSZH Dca, bianco	bobina 500 m
GGC6AUF2X4ZHT5	Cavo CAT6A 2 x 4 coppie U/FTP LSZH Dca, bianco	bobina 500 m
GGC6AFF4PFRWBPET3	Cavo CAT6A 4 coppie F/FTP waterblocking LSZH-FR/PE, nero	bobina 305 m
GGC6AUF4PPET3	Cavo CAT6A 4 coppie U/FTP PE, nero	bobina 305 m



PRESA RJ45 TOOLLESS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGPRJC6A10G	Presa RJ45 CAT6A 10G toolless schermata Keystone Ed2.2, 4PPoE	1 pezzo
GGPRJC6A10G24	Presa RJ45 CAT6A 10G toolless schermata Keystone Ed2.2, 4PPoE	confezione 24 pezzi

GGPLUGIT10G



GGPLUGIT10GS

PLUG

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGPLUGIT10GS	Plug RJ45, tipo slim, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	1 pezzo
GGPLUGIT10GSL20	Plug RJ45, tipo slim, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	confezione 20 pezzi
GGPLUGIT10G	Plug RJ45, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	1 pezzo
GGPLUGIT10GL20	Plug RJ45, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	confezione 20 pezzi
GGANGPLUG10G	Plug RJ45, angolo 90°, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	1 pezzo

PRE-T™ SERVIZI
SU MISURA

Cavi preconnettorizzati disponibili anche sul sito web **gigamedia.net**.
Disponibili in molte tipologie di lunghezza e realizzati su misura su richiesta



RISPARMIARE
TEMPO



RISPARMIARE
DENARO



SEMPLIFICARE
LA VITA



GGPANC6AS24P

PATCH PANEL

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPANC6AS24P	Patch panel vuoto 1 U + confezione 24 prese Keystone CAT6A, schermato
GGPANVC6A24BK	Patch panel "premium" vuoto 1 U 24 porte Keystone CAT6A, schermato
GGPAN24VK	Patch panel vuoto 1 U 24 porte Keystone



FACEPLATE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPLITH3P	Faceplate 3 posti RJ45 Keystone, bianco



GG6210210G500

GG6210280500

GIUNTI E CONSOLIDATION POINT

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GG6210210G500	Giunto femmina / femmina CAT6A FTP, Keystone
GG6210280500	Consolidation point 10G CAT6A FTP
GG6210290500	Consolidation point 10G CAT6A FTP, tipo slim



PATCH CORD S/FTP LSZH

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
GGCAT6AS05MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	0,5 m
GGCAT6AS1MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	1 m
GGCAT6AS2MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	2 m
GGCAT6AS3MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	3 m
GGCAT6AS5MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	5 m
GGCAT6AS10MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	10 m




NB: Potete ottenere il riferimento delle altre patch cord sostituendo il suffisso di riferimento con quello del colore desiderato.






SISTEMA CABLAGGIO RAME SISTEMA CAT6A NON SCHERMATO



CAVI DI DISTRIBUZIONE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGC6AU4PFRTU3	Cavo CAT6A 4 coppie U/UTP LSZH-FR Cca, bianco	scatola 305 m
GGC6AU4PFRT5	Cavo CAT6A 4 coppie U/UTP LSZH-FR Cca, bianco	bobina 500 m



PRESA RJ45 TOOLLESS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGTRJUC6A10G	Presà RJ45 CAT6A 10G toolless non schermata Keystone, bianco	1 pezzo
GGTRJUC6A10GBK	Presà RJ45 CAT6A 10G toolless non schermata Keystone, nero	1 pezzo



GGPANVC6A24BK

PATCH PANEL

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPANVC6A24BK	Patch panel "premium" vuoto 1 U 24 porte Keystone CAT6A, schermato
GGPAN24VK	Patch panel vuoto 1 U 24 porte Keystone



FACEPLATE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPLITH3P	Faceplate 3 posti RJ45 Keystone, bianco



GIUNTI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GG6210210GU00	Giunto femmina / femmina CAT6A UTP, bianco

PATCH CORD CAT6A U/UTP LSZH


RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
GGCAT6A05MHFW	Patch cord CAT6A U/UTP LSZH, bianco	0,5 m
GGCAT6A1MHFW	Patch cord CAT6A U/UTP LSZH, bianco	1 m
GGCAT6A2MHFW	Patch cord CAT6A U/UTP LSZH, bianco	2 m
GGCAT6A3MHFW	Patch cord CAT6A U/UTP LSZH, bianco	3 m
GGCAT6A5MHFW	Patch cord CAT6A U/UTP LSZH, bianco	5 m
GGCAT6A10MHFW	Patch cord CAT6A U/UTP LSZH, bianco	10 m



CAVI DI DISTRIBUZIONE



GGC6UHR4FRU1



GGC6U4PFRWBPET3



GGPRJC6UTL



GGPAN24VK



GG6210270U00



RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGC6U4PFRBT5	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH-FR B2ca, verde	bobina 500 m
GGC6U4PFR0HT3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina 305 m
GGC6U4PFR0HT5	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina 500 m
GGC6U4PZHBU1	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH Dca, bianco	bobina 100 m
GGC6U4PZHBU3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH Dca, bianco	bobina 305 m
GGC6U4PZHBT5	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH Dca, bianco	bobina 500 m
GGC6U4PECARU3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP PVC Eca, grigio	scatola 305 m
GGC6UHR4FRU1	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH-FR Cca, bianco	bobina 100 m
GGC6UHR4FRTU3	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH-FR Cca, bianco	scatola 305 m
GGC6UHR4FRT5	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH-FR Cca, bianco	bobina 500 m
GGC6UHR4WU1	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH Dca, bianco	bobina 100 m
GGC6UHR4WU3	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH Dca, bianco	bobina 305 m
GGC6UHR4WT5	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH Dca, bianco	bobina 500 m
GGC6U4PFRWBPET3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP waterblocking LSZH-FR/PE, nero	bobina 305 m
GGC6U4PFRPET3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH-FR/PE, nero	bobina 305 m
GGC6U4PFRPET5	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH-FR/PE, nero	bobina 500 m
GGC6U4PPET3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP PE, nero	bobina 305 m

PRESA RJ45 TOOLLESS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGPRJC6UTL	Presa RJ45 CAT6 toolless non schermata Keystone, bianco	1 pezzo
GGPRJC6UTLBK	Presa RJ45 CAT6 toolless non schermata Keystone, nero	1 pezzo
GGPRJC6UTL24	Presa RJ45 CAT6 toolless non schermata, bianco	confezione 24 pezzi

PLUG

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGNFPLUGITC6U	Plug RJ45 IP20 class E, non-schermato	1 pezzo

PATCH PANEL

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPAN6UN24P	Patch panel vuoto 1 U + confezione 24 prese Keystone CAT6, non schermato
GGPAN24VKP	Patch panel vuoto "premium" 1 U 24 porte Keystone
GGPAN24VK	Patch panel vuoto 1 U 24 porte Keystone

FACEPLATE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPLITH3P	Faceplate 3 posti RJ45 Keystone, bianco

GIUNTI E CONSOLIDATION POINT

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GG6210270U00	Giunto Keystone femmina / femmina CAT6 UTP, nero
GG6210260U00	Consolidation point CAT6 UTP

PATCH CORD CAT6 U/UTP PVC

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
GGCAT605M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	0,5 m
GGCAT61M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	1 m
GGCAT62M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	2 m
GGCAT63M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	3 m
GGCAT65M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	5 m
GGCAT610M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	10 m

NB: Potete ottenere il riferimento delle altre patch cord aggiungendo il suffisso di riferimento con quello del colore desiderato.



SISTEMA CABLAGGIO RAME SISTEMA CAT6 SCHERMATO



CAVI DI DISTRIBUZIONE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGC6FU4PFRT5	Cavo CAT6 4 coppie F/UTP LSZH-FR Cca, giallo	bobina 500 m
GGC6F4PZHT3	Cavo CAT6 4 coppie F/UTP LSZH Dca, blu	bobina 305 m
GGC6F4PZHT5	Cavo CAT6 4 coppie F/UTP LSZH Dca, blu	bobina 500 m
GGC6F4PPET3	Cavo CAT6 4 coppie F/UTP PE, nero	bobina 305 m



PRESA RJ45 TOOLLESS


RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGPRJC6STL	Presa RJ45 CAT6 toolless schermata Keystone	1 pezzo
GGPRJC6STL24	Presa RJ45 CAT6 toolless schermata Keystone	confezione 24 pezzi



PLUG

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGNFPLUGITC6S	Plug RJ45 IP20 class E, schermato	1 pezzo
GGPLUGC6SRIGB	Plug CAT6 / CAT6A FTP + cover blu*	confezione 10 pezzi
GGPLUGC6SRIGN	Plug CAT6 / CAT6A FTP + cover nero*	confezione 10 pezzi

*Richiede l'uso della pinza GG907H8C6S



PATCH PANEL

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPANC6S24P	Patch panel vuoto 1 u + confezione 24 prese Keystone CAT6, schermato
GGPAN24VKP	Patch panel vuoto "premium" 1 U 24 porte Keystone
GGPAN24VK	Patch panel vuoto 1 U 24 porte Keystone



FACEPLATE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPLITH3P	Faceplate 3 posti RJ45 Keystone, bianco



GIUNTI E CONSOLIDATION POINT

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GG6210270S00	Giunto Keystone femmina / femmina CAT6, STP
GG6210260S00	Consolidation point CAT6, STP



PATCH CORD CAT6 S/FTP PVC

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
GGCAT6S05M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	0,5 m
GGCAT6S1M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	1 m
GGCAT6S2M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	2 m
GGCAT6S3M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	3 m
GGCAT6S5M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	5 m
GGCAT6S10M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	10 m



NB: Potete ottenere il riferimento delle altre patch patch cord aggiungendo il suffisso di riferimento con quello del colore desiderato.



GGRJDINCAT6



MODULO GUIDA DIN

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGRJDINCAT6A	Modulo guida DIN + presa CAT6A 10G toolless schermata Keystone Ed2.2 4PPoE
GGRJDINCAT6	Modulo guida DIN + presa CAT6 toolless schermata Keystone
GGRJDIN	Modulo guida DIN per presa RJ45 Keystone
GGRJDINFFC6AS	Modulo guida DIN + giunto femmina/femmina CAT6A schermato

VELCRO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGBBR135MN	Rotolo fascetta velcro 5 x 13 m, nero

PLUG E COVER GOMMA



NB: Ottenete i riferimenti degli altri manicotti sostituendo il suffisso del riferimento con quello corrispondente al colore desiderato.



RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGMJ4P4C	Plug per cavo flex 4 pins / 4 contatti CAT3	confezione 10 pezzi
GGMJ6P4C	Plug per cavo flex 6 pins / 4 contatti CAT3	confezione 10 pezzi
GGMJ6P6C	Plug per cavo flex 6 pins / 6 contatti CAT3	confezione 10 pezzi
GGMJ8P8C	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT3	confezione 10 pezzi
GGMJ8P8C100	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 UTP	confezione 100 pezzi
GGMJ8EP8C	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 UTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8PB8C	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 FTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8PB8C100	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 FTP	confezione 100 pezzi
GGMJ8C68P8C	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT6 UTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8C68PB8C	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT6 FTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8EP8CR	Plug per cavo rigido 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 UTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8EPB8CR	Plug per cavo rigido 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 FTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8EP8CR100	Plug per cavo rigido 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 UTP	confezione 100 pezzi
GG2105XM45G	Cover gomma grigio per plug	confezione 10 pezzi
GGRB100G	Cover gomma grigio per plug	confezione 100 pezzi


UTENSILI PER CABLAGGIO




GGKITLC90

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGKITLC90	kit con test e tool per cablaggio
GGKITHTK3509	RJ45 kit per test e connessione
GG907H468B	Pinza a crimpare per plug 4, 6 e 8 contatti
GG907H8C6S	Pinza a crimpare RJ45 per plug GGM CAT6A / CAT6 cavo rigido schermato
GG907H110	Impact tool per presa RJ45 blocco 110
GG907CUT15S	Tronchesino di precisione
GG907X501	Sguaina cavi multicoppia
GG907X502	Sguaina cavi multicoppia (diametro: da 2,5 a 11 mm)
GGDIAGLC90	Tester per cablaggio RJ45 e RJ12

Confezione da 50 anelli
per patch cord diametro 6 mm





STRUTTURA LOOSE MONOTUBO INTERNO / ESTERNO

ARMATURA DIELETTRICA, LSZH-FR, B2ca

		4 FO*	6 FO	8 FO*	12 FO	24 FO
	OM3	GGF04B3FRBLST	GGF06B3FRBLST	GGF08B3FRBLST	GGF012B3FRBLST	GGF024B3FRBLST
	OM4	GGF04B4FRBLST	GGF06B4FRBLST	GGF08B4FRBLST	GGF012B4FRBLST	GGF024B4FRBLST
	OS2	GGF04B9FRBLST	GGF06B9FRBLST	GGF08B9FRBLST	GGF012B9FRBLST	GGF024B9FRBLST

*Ordine minimo: 2100 m

ARMATURA METALLICA, LSZH-FR, B2ca

		6 FO	12 FO	24 FO	48 FO
	OM3	GGF06B3BCLST	GGF012B3BCLST	GGF024B3BCLST	GGF048B3BCLST
	OM4	GGF06B4BCLST	GGF012B4BCLST	GGF024B4BCLST	GGF048B4BCLST
	OS2	GGF06B9BCLST	GGF012B9BCLST	GGF024B9BCLST	GGF048B9BCLST

ARMATURA DIELETTRICA, LSZH-FR, Cca

		4 FO	6 FO	8 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGF04B3FRLST	GGF06B3FRLST	GGF08B3FRLST	GGF012B3FRLST	GGF024B3FRLST
	OM4	GGF04B4FRLST	GGF06B4FRLST	GGF08B4FRLST	GGF012B4FRLST	GGF024B4FRLST
	OS2	GGF04B9FRLST	GGF06B9FRLST	GGF08B9FRLST	GGF012B9FRLST	GGF024B9FRLST

ARMATURA DIELETTRICA, LSZH, Dca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGF06B3DLST	GGF012B3DLST	GGF024B3DLST
	OM4	GGF06B4DLST	GGF012B4DLST	GGF024B4DLST
	OS2	GGF06B9DLST	GGF012B9DLST	GGF024B9DLST

STRUTTURA LOOSE MONOTUBO ESTERNO

ARMATURA DIELETTRICA, PE

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGF06B3PEST	GGF012B3PEST	GGF024B3PEST
	OM4	GGF06B4PEST	GGF012B4PEST	GGF024B4PEST
	OS2	GGF06B9PEST	GGF012B9PEST	GGF024B9PEST

ARMATURA METALLICA, PEHD

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGF06B3CST	GGF012B3CST	GGF024B3CST
	OM4	GGF06B4CST	GGF012B4CST	GGF024B4CST
	OS2	GGF06B9CST	GGF012B9CST	GGF024B9CST



CASSETTO OTTICO SCORREVOLE VUOTO



GGGMT024SCSN

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGGMT012SCN	Cassetto ottico vuoto scorrevole 12 bussole SC simplex / LC duplex, nero
GGGMT024SCSN	Cassetto ottico vuoto scorrevole 24 bussole SC simplex / LC duplex, nero
GGGMT024SCN	Cassetto ottico vuoto scorrevole 12 bussole SC duplex / LC quad, nero
GGGMT024SCDN	Cassetto ottico vuoto scorrevole 24 bussole SC duplex / LC quad, nero
GGGBTUSCSPLEX	Tappo SC simplex / LC duplex, nero
GGGBTUSCDPLEX	Tappo SC duplex / LC quad, nero
GGVISSC	Lotto di 24 viti per bussole SC e LC

CASSETTO OTTICO MODULARE VUOTO



GGP04X6B

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGP04X6B	Cassetto ottico vuoto modulare, nero
GGPAB6C	Modulo vuoto per 6 bussole SC simplex / LC duplex, nero
GGPAB3CD	Modulo vuoto per 3 bussole SC simplex / LC duplex, nero
GGPAB4CD	Modulo vuoto per 4 bussole SC simplex / LC duplex, nero
GGPA0BB	Modulo cieco, nero

BUSSOLE SC/SC & LC/LC



SIMPLEX SC



DUPLEX SC



DUPLEX LC



QUAD LC

	OM1/OM2	OM3	OM4	OS2
SC SIMPLEX	GGRACCCP	-	-	GGRACMOCCS
SC DUPLEX	GGRACCCP2	GGRACCCP2AQUA	GGRACCCP2V	GGRACCCP2SC
LC DUPLEX	GGRACLCLCMM	GGRACLCLCAQUA	GGRACLCLCMV	GGRACLCLCSM
LC QUAD	GGRACLCLCQMM	GGRACLCLCQA	GGRACLCLCQV	GGRACLCLCQSM

VASSOI PORTAGIUNTI



GG24FOTRAY

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GG24FOTRAY	Vassoio portagiunti 2 x 12 + coperchio	1 pezzo
GGSPliceKIT	Vassoio portagiunti 2 x 6 + coperchio con clip di fissaggio	1 pezzo
GGSUPPORTEP	Supporto plastico 12 giunti 3 x 4	1 pezzo
GGPROTHERM45L	Tubetti termorestringenti per giunzioni, 45 mm	confezione 100 pezzi
GGPROTHERM60L	Tubetti termorestringenti per giunzioni, 60 mm	confezione 100 pezzi

PIGTAIL STRUTTURA SEMI TIGHT



SC



LC

	OM3	OM4	OS2
SC	GGG4MPC2M	GGG5MPC2M	GGG3MPC2M
LC	GGG4MLC2M	GGG5MLC2M	GGG3MLC2M

NB: Disponibile confezione a 12 colori.

Per ottenere il riferimento, aggiungere la lettera "L" alla fine del riferimento. Esempio: GGS4MLC2ML

PATCH CORD OTTICHE DUPLEX



SC/SC

LC/LC

LC/SC

	OM3	OM4	OS2
SC/SC	1 m 2 m	1 m 2 m	1 m 2 m
LC/LC	GGD4MCC1M GGD4MCC2M	GGD5MCC1M GGD5MCC2M	GGD3MCC1M GGD3MCC2M
LC/LC	GGD4MLC1M GGD4MLC2M	GGD5MLC1M GGD5MLC2M	GGD3MLC1M GGD3MLC2M
LC/SC	GGD4MCL1M GGD4MCL2M	GGD5MCL1M GGD5MCL2M	GGD3MCL1M GGD3MCL2M

*Altre lunghezze e configurazioni disponibili. Contattateci.



SISTEMA CABLAGGIO FIBRA OTTICA

ARMADIO OTTICO

Realizzato in polycarbonato,
questo box combina robustezza e leggerezza
per un'installazione facile e veloce.

Robusto,
in polycarbonato


Porte doppie

Doppio rivestimento

Piastra in acciaio con fori
per 3 guide DIN

IP66

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGIP66COF	Box ottico IP65 da esterno in polycarbonato	400 x 300 x 210 mm
GGKITFIXPOL40	Kit di fissaggio per il box ottico GGIP66COF	



IP65

ARMADIO OTTICO A MURO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGIP65BOX4FO	Box IP65 fino a 4 FO - SC simplex / LC duplex, con vassoio portagiunti (180 x 165 x 43 mm)	
GGIP65BOX24FO	Box IP65 fino a 24 FO - SC simplex / LC duplex, con vassoio portagiunti (220 x 200 x 50 mm)	
GGIP65BOX144FO	Box IP65 fino a 144 FO - SC simplex / LC duplex, con vassoio portagiunti (400 x 300 x 165 mm)	



IP20

GGC0FOPTIC

ARMADIO E BOX OTTICO A MURO IP20

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGC0FOPTIC	Armadio ottico vuoto a muro da 6 a 32 fibre	340 x 280 x 110 mm
GGBOXOPTIC2	Box IP20 a muro da 6 a 8 fibre, grigio	55 x 160 x 250 mm
GGBOXOPTIC	Box IP20 a muro da 6 a 8 fibre, grigio, con vassoi portagiunti	55 x 160 x 250 mm



GGPAG6C



GGPAG4CD

MODULI GRIGI PER ARMADI OTTICI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGPAG6C	Modulo vuoto per 6 bussole SC simplex / LC duplex, grigio	
GGPAG3CD	Modulo vuoto per 3 bussole SC simplex / LC duplex, grigio	
GGPAG4CD	Modulo vuoto per 4 bussole SC simplex / LC duplex, grigio	
GGPA0BG	Modulo cieco, grigio	

ARMADIO OTTICO A MURO IN PLASTICA

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGTERMINALBOX	Box IP20 ottico a muro in plastica ABS da 8 a 12 fibre	47 x 130 x 285 mm



CASSETTI OTTICI GUIDA DIN

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGDINFO6SCMM	Cassetto ottico guida DIN 6 SC duplex multimodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6SCSM	Cassetto ottico guida DIN 6 SC duplex monomodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6SCASM	Cassetto ottico guida DIN 6 SC/APC duplex monomodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6STMM	Cassetto ottico guida DIN 6 SC/ST duplex multimodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6STSM	Cassetto ottico guida DIN 6 SC/ST duplex monomodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6LCMM	Cassetto ottico guida DIN 6 LC duplex multimodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6LCSM	Cassetto ottico guida DIN 6 LC duplex monomodale	125 x 35 x 155 mm



GGDINFO6SCMM



GGDINFO6LCMM



Prodotto seguendo processi che prevedono accurati controlli di qualità

Prodotti certificati individualmente (test di prova + codice QR inclusi)

Soluzioni chiavi in mano

Molte configurazioni disponibili a magazzino

I cavi in fibra ottica **PRECONNETTORIZZATI PRE-T** consentono di risparmiare una notevole quantità di tempo nei cantieri, aiutandovi a rispettare scadenze sempre più strette.

Assemblati nei **NOSTRI LABORATORI** in Francia, i cavi in fibra ottica preconnettorizzati **GIGAMEDIA** sono disponibili in un gran numero di formati e su più lunghezze, ma possono anche essere ordinati su misura.




**RISPARMIARE
TEMPO**



**RISPARMIARE
DENARO**



**SEMPLIFICARE
LA VITA**



Esempio di configurazione in 6 FO OM3
struttura tight LC/LC, guaina LSZH-FR Cca:



OM3 & FO (LC/LC)

30 m	GG6TBM3LCLCH030
40 m	GG6TBM3LCLCH040
50 m	GG6TBM3LCLCH050
70 m	GG6TBM3LCLCH070
80 m	GG6TBM3LCLCH080
100 m	GG6TBM3LCLCH100
130 m	GG6TBM3LCLCH130
150 m	GG6TBM3LCLCH150

**PARTNER DEI TUOI PROGETTI,
SERVIZI INCLUSI !**

Trova i nostri configuratori online su
WWW.GIGAMEDIA.NET



SISTEMA CABLAGGIO FIBRA OTTICA

STRUMENTI PER PULIZIA E PREPARAZIONE

Un kit completo di strumenti

per le vostre connessioni e i vostri test



RIFERIMENTO

GGFOKITPREP

DESCRIZIONE

Kit per la preparazione e la pulizia della fibra ottica

STRUMENTI PER PULIZIA E ISPEZIONE

Un kit completo di strumenti

per pulizia ed ispezione



RIFERIMENTO

GGCLEANKIT

DESCRIZIONE

Kit per la pulizia e l'ispezione della fibra ottica

RIFERIMENTO

GGCLEANKIT2

DESCRIZIONE

Kit di pulizia (tipo 2) per fibre ottiche con salviette, fazzoletti e detergente

SOLUZIONI FTTH

PER UNITA' ABITATIVE E APPARTEMENTI



TERMINALE DI TESTA (SOTTOTETTO)

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	INSTALLAZIONE
GGIP65B0X24F0	Box ottico da parete 24 FO IP65, IK06, resistente UV	Muro
GGIP65B0X4F0	Box ottico da parete 4 FO IP65, IK06, resistente UV	



CSOE - CENTRO STELLA OTTICO DI EDIFICIO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	INSTALLAZIONE
GGPRI48RACK7	CSOE 48 raccordi SC/APC	Muro



KIT CAVO OTTICO DROP G657A2 + STOA DI APPARTAMENTO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGDTIO4F20M	Kit cavo drop 4FO G657A2 20 m + 1 STOA + 4 SC/APC
GGDTIO4F30M	Kit cavo drop 4FO G657A2 30 m + 1 STOA + 4 SC/APC
GGDTIO4F40M	Kit cavo drop 4FO G657A2 40 m + 1 STOA + 4 SC/APC
GGDTIO4F50M	Kit cavo drop 4FO G657A2 50 m + 1 STOA + 4 SC/APC
GGDTIO4F60M	Kit cavo drop 4FO G657A2 60 m + 1 STOA + 4 SC/APC



STOA - SCATOLA DI TERMINAZIONE OTTICA DI APPARTAMENTO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPT04SCAPCS	STOA 4FO + 4RAC SC/APC SPLX + CLAP



CAVO DROP G657A2 DA CSOE A STOA AL TAGLIO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGF4EMG657ST	Cavo 4 FO a micromodulo G657A2 LSZH, Dca



PIGTAIL SC/APC

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGS3M657SCA2M	Pigtail SC/APC G657A2 9/125 2 m



PATCH CORD SC/APC V SC/UPC

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGJSG657CSCA1M	Patch cord G657 9/125 SC/SCAPC 1 m
GGJSG657CSCA2M	Patch cord G657 9/125 SC/SCAPC 2 m



GGEL4288N

ARMADI DATI 19" SERIE 70

*Un prodotto dall'eccellente rapporto qualità-prezzo,
con finiture impeccabili, progettato per offrire
la massima funzionalità e facilità d'uso nel cablaggio.*

Pannelli laterali
amovibili

Montanti 19"
regolabili in profondità

Sistema di
ingresso cavi

NUMERO U	ALTEZZA (MM)
26 U	1322 mm
36 U	1766 mm
42 U	2033 mm
47 U	2255 mm

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGEL2666N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 26 U, nero	600 x 600 mm
GGEL2688N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 26 U, nero	800 x 800 mm
GGEL3666N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 36 U, nero	600 x 600 mm
GGEL3688N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 36 U, nero	800 x 800 mm
GGEL4266N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 42 U, nero	600 x 600 mm
GGEL4268N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 42 U, nero	600 x 800 mm
GGEL4286N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 42 U, nero	800 x 600 mm
GGEL4288N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 42 U, nero	800 x 800 mm
GGEL42810N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 42 U, nero	800 x 1000 mm
GGEL4788N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 47 U, nero	800 x 800 mm



GGELMON26U

MONTANTI POSTERIORI 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGELMON26U	Lotto 2 montanti posteriori 19", 26 U
GGELMON36U	Lotto 2 montanti posteriori 19", 36 U
GGELMON42U	Lotto 2 montanti posteriori 19", 42 U
GGELMON47U	Lotto 2 montanti posteriori 19", 47 U
GGELMONK800	Kit stabilità 19" per armadi Serie 70, larghezza 800 mm




GGELVCMR42UN



GGELVCMHD42UN

PASSACAVI VERTICALI AD ANELLI 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGELVCMR42UN	Lotto 2 passacavi verticali ad anelli 19", 42 U
GGELVCMHD42UN	Lotto 2 canaline guidacavi "premium" 19", 42 U
GGELVCMHD47UN	Lotto 2 canaline guidacavi "premium" 19", 47 U



PRE-R SERVIZI
SU MISURA

Oltre 3000 altre configurazioni possibili grazie al configuratore!
Configurate i vostri armadi scegliendo la configurazione desiderata,
in base alle vostre esigenze.



CONFIGURA
IN POCHI CLIC



PERSONALIZZA
IL VOSTRO ARMADIO DATI




SALVA
LA CONFIGURAZIONE



GUIDACAVI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGELVC026U	Guidacavi S70, 26 U
GGELVC036U	Guidacavi S70, 36 U
GGELVC042U	Guidacavi S70, 42 U
GGELVC047U	Guidacavi S70, 47 U



GGEEEF400N

RIPIANO 19" (4 PUNTI DI FISSAGGIO)


RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PROFONDITÀ
GGEEEF400N	Ripiano 19" GIGARACK S70, fisso	400 mm
GGEEEF600N	Ripiano 19" GIGARACK S70, fisso	600 mm
GGEEEG400N	Ripiano 19" GIGARACK S70, estraibile	400 mm
GGEEEG600N	Ripiano 19" GIGARACK S70, estraibile	600 mm



GGEL4VENN

VENTILAZIONE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGEL2VENN	Unità di ventilazione 2 ventole con termostato, GIGARACK S70
GGEL4VENN	Unità di ventilazione 4 ventole con termostato, GIGARACK S70



PASSACAVI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGALB	Passacavi con spazzole, GIGARACK S70



GGELS0C88N

ZOCOLO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGELS0C66N	Zoccolo antiribaltamento, GIGARACK S70	600 x 600 mm
GGELS0C68N	Zoccolo antiribaltamento, GIGARACK S70	600 x 800 mm
GGELS0C86N	Zoccolo antiribaltamento, GIGARACK S70	800 x 600 mm
GGELS0C88N	Zoccolo antiribaltamento, GIGARACK S70	800 x 800 mm
GGELS0C810N	Zoccolo antiribaltamento, GIGARACK S70	800 x 1000 mm



GGELMASSE

ACCESSORI SERIE 70

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGELMASSE	Kit messa a terra
GGELKJUXN	Kit fissaggio affiancamento armadi
GGELR2X2	Kit 4 ruote



DISTRIBUZIONE ARMADI SERVER 19"

19" GIGARACK SERVER S250

*La rigidità e la capacità di carico del telaio in alluminio, l'alto livello di accessori,
la finitura, l'estetica... in breve, una scommessa sicura!*

Telaio completamente
smontabile in alluminio

Pannelli laterali divisi
in 2 parti per una
maggiore facilità d'uso

Montanti 19" regolabili in
profondità

Blocco nei 3 punti

Grado di perforazione fino all' 82 % (67 % standard)



NUMERO U	ALTEZZA (MM)
26 U	1322 mm
42 U	2033 mm
47 U	2255 mm

GGALS42810B

	TIPO A			TIPO B		TIPO C	
	26U	42U	47U	42U	47U	42U	47U
600 x 1000 mm	GGALS26610A	GGALS42610A	GGALS47610A	GGALS42610B	-	-	-
600 x 1200 mm	-	GGALS42612A	GGALS47612A	-	-	-	-
800 x 1000 mm	-	GGALS42810A	GGALS47810A	GGALS42810B	GGALS47810B	GGALS42810C	GGALS47810C
800 x 1200 mm	-	GGALS42812A	GGALS47812A	GGALS42812B	GGALS47812B	GGALS42812C	GGALS47812C

GGALVC042U

GUIDACAVI

26U	42U	47U
GGALVC026U	GGALVC042U	GGALVC047U

RIPIANO 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PROFONDITÀ
GGALSEF800N	Ripiano 19" GIGARACK server S250, fisso	800 mm
GGALSEG800N	Ripiano 19" GIGARACK server S250, estraibile	800 mm

VENTILAZIONE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGALS6VENN	Unità di ventilazione 6 ventole con termostato 19", GIGARACK server S250

PIASTRA DI FONDO 19"

600 X 1000 MM	800 X 1000 MM	800 X 1200 MM
GGALSPF610N	GGALSPF810N	GGALSPF812N

ZOCOLO ANTIRIBALTAMENTO

600 X 1000 MM	800 X 1000 MM	600 X 1200 MM	800 X 1200 MM
GGALSSABB610N	GGALSSABB810N	GGALSSABB612N	GGALSSABB812N

ACCESSORI GIGARACK SERVER S250

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGAL5ABV	Lotto 5 anelli guidacavi verticali, GIGARACK server S250
GGPSC5	Lotto 5 supporti guidacavi verticali, GIGARACK server S250
GGALB	Passacavi orizzontali verticali con spazzole, GIGARACK server S250
GGALSKJUXN	Kit fissaggio affiancamento armadi, GIGARACK server S250
GGALMASSE	Kit messa a terra, GIGARACK server S250

GGM ALS42810B



Telaio in acciaio zincato,
avvitato meccanicamente
(completamente smontabile)

19" Profili di montaggio
Profondità regolabile in

Cerniere progettate
per una rapida
rimozione/installazione
della porta

Guarnizioni
in poliuretano
colato a caldo

Piastre di ingresso cavi
per l'uso con pressacavi

I pannelli laterali sono fissati
con viti per una perfetta tenuta

Le porte, i pannelli e la lamiera superiore
sono rivestiti con vernici epossipoliesteri

RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

GGIP4266N	Armadio dati da pavimento 19" IPRACK IP55 42U 600 x 600 mm
GGIP4288N	Armadio dati da pavimento 19" IPRACK IP55 42U 800 x 800 mm

Altre dimensioni e configurazioni possibili, vi preghiamo di contattarci.

19" RIPIANO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PROFONDITÀ
GGALEF400N	Ripiano fisso 19" 1U, 4 punti di fissaggio	400 metri
GGALEF600N	Ripiano fisso 19" 1U, 4 punti di fissaggio	600 metri
GGALEG400N	Ripiano estraibile 19" 1U, 4 punti di fissaggio	400 metri
GGALEG600N	Ripiano estraibile 19" 1U, 4 punti di fissaggio	600 metri

GGALEF600N

**ANNELLI PASSACAVI**

RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

GGAL5ABV	Set di 5 anelli verticali per la gestione dei cavi
-----------------	--

IPBOX IP55 - ARMADIO DATI DA PARETE

	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ 500 mm (PORTA VETRO)	PROFONDITÀ 500 mm (PORTA CIECA)
6 U	344 mm	GGCOF6U500IP55V	GGCOF6U500IP55P
9 U	478 mm	GGCOF9U500IP55V	GGCOF9U500IP55P
12 U	605 mm	GGCOF12U500IP55V	GGCOF12U500IP55P
15 U	738 mm	GGCOF15U500IP55V	GGCOF15U500IP55P
18 U	871 mm	GGCOF18U500IP55V	GGCOF18U500IP55P
21 U	1005 mm	GGCOF21U500IP55V	GGCOF21U500IP55P



GGCOF6U500IP55V

KIT STAFFE DI FISSAGGIO IPBOX IP55

RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

GGCOFFPIPB	Kit staffe di fissaggio armadio da parete 19" IPBOX IP55
-------------------	--





**COLORE
BIANCO**
RAL 9010

GGCOF6U500EBB

EASEBOX

Un nuovo colore, per adattarsi meglio a certi ambienti.

Un nuovo design, per distinguersi dalla massa.

E funzionale come sempre!

Telaio regolabile in
profondità da 19"



Pannelli
lateralmente amovibili



Accesso a 360°
per facilitare il cablaggio

	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ 500 mm	PROFONDITÀ 600 mm
6 U	347 mm	GGCOF6U500EBB	-
9 U	507 mm	GGCOF9U500EBB	GGCOF9U600EBB
12 U	641 mm	GGCOF12U500EBB	GGCOF12U600EBB
15 U	774 mm	GGCOF15U500EBB	GGCOF15U600EBB
18 U	907 mm	GGCOF18U500EBB	GGCOF18U600EBB
21 U	1040 mm	GGCOF21U500EBB	GGCOF21U600EBB



**COLORE
NERO**
RAL 9005

GGCOF9U400IBN

INIBOX

	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ 400 mm	PROFONDITÀ 560 mm
6 U	366 mm	GGCOF6U400IBN	GGCOF6U560IBN
9 U	488 mm	GGCOF9U400IBN	GGCOF9U560IBN
12 U	621 mm	GGCOF12U400IBN	GGCOF12U560IBN
15 U	755 mm	-	GGCOF15U560IBN
21 U	1022 mm	-	GGCOF21U560IBN



MINIBOX

	DIMENSION (mm)	NERO	GRIGIO
4 U	500 x 540 x 220 mm	GGCOFMB4UN	GGCOF6U560IBN




123 CONNECT

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GG123COF8B	Armadio 10" rack 8U (123 CONNECT ACCESS) 8U prof 300 mm - bianco

Armadio 19" perfettamente installato
all'interno del controsoffitto
(GGCBOX)






GGPGCA1N

PASSACAVI AD ANELLI ALTA DENSITÀ 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPGCA1N	Passacavi ad anelli alta densità 19" 1 U, nero
GGPGCA2N	Passacavi ad anelli alta densità 19" 2 U, nero



GGDCMPHD1N

PASSACAVI A CANALINA ALTA DENSITÀ 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGDCMPHD1N	Passacavi a canalina ad alta densità 19" 1 U, nero
GGDCMPHD2N	Passacavi a canalina ad alta densità 19" 2 U, nero



RIPIANO PORTA PATCH CORD 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGCMSN	Ripiano 19" porta patch cord 1 U metallo, nero



GGARPPCA1N

PASSACAVO ORIZZONTALE 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGARPPCA1N	Passacavo 19" orizzontale ad anelli 1 U in metallo, nero
GGARPPCA2N	Passacavo 19" orizzontale ad anelli 2 U in metallo, nero
GGARPBPC1N	Passacavo 19" orizzontale con spazzole 1 U in metallo, nero
GG628020100	Passacavo 19" orizzontale a canalina 1 U in metallo, nero
GG628020200	Passacavo 19" orizzontale a canalina 2 U in metallo, nero



GGARPLM250N

RIPIANO 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGARPLM250N	Ripiano 19" fisso 2 punti di fissaggio 1 U in metallo, nero
GGARPLM375N	Ripiano 19" fisso 2 punti di fissaggio 2 U in metallo, nero
GGEG250N	Ripiano 19" estraibile 2 punti di fissaggio 2 U in metallo, nero



GGARP01N

PANNELLO CIECO 19"


RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGARP01N	Pannello 19" cieco 1 U in metallo, nero
GGARP02N	Pannello 19" cieco 2 U in metallo, nero
GGARP03N	Pannello 19" cieco 3 U in metallo, nero
GGARP05N	Pannello 19" cieco 5 U in metallo, nero



GGB6PIT

STRISCIA DI ALIMENTAZIONE 19" PDU

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGB6PIT	Striscia di alimentazione 19" 6 prese schuko senza interruttore
GGB6PIIT	Striscia di alimentazione 19" 6 prese schuko con interruttore
GGB8PINL	Striscia di alimentazione 19" 9 prese schuko con interruttore
GGB5PDMTIT	Striscia di alimentazione 19" 5 prese schuko con magnetotermico



GGDINSUP

SUPPORTO 19" PER GUIDA DIN

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGDINSUP	Supporto 19" per guida DIN



GGVER3095

KIT FISSAGGIO ACCESSORI 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGVER3095	Confezione 30 pezzi kit fissaggio accessori 19" (viti, dadi e rondelle)
GGVER10095	Confezione 100 pezzi kit fissaggio accessori 19" (viti, dadi e rondelle)



SWITCHES

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGGS08D	Switch unmanaged, 8 porte Gigabit desktop
GGGS08	Switch unmanaged, 8 porte Gigabit desktop in metallo
GGGS1600	Switch unmanaged, 16 porte Gigabit rackable 19"
GGGS2400	Switch unmanaged, 24 porte Gigabit rackable 19"
GGGS04P	Switch unmanaged, 6 porte Gigabit incl. 4 porte PoE+ (64 W)
GGGS07P	Switch unmanaged, 8 porte Gigabit incl. 7 porte PoE+ (110 W)
GGGS16P	Switch unmanaged, 16 porte Gigabit PoE+ (200 W)
GGGS24P	Switch unmanaged, 24 porte Gigabit PoE+ (370 W)
GGGS2008G2S	Smart managed L2, switch 8 porte Gigabit slot vuoti SFP
GGGS2008P2S	Smart managed L2, switch 8 porte Gigabit PoE+ 2 slot vuoti SFP (130 W)
GGGS20016G2S	Smart managed L2, switch 16 porte Gigabit 2 slot vuoti SFP
GGGS20024G2S	Smart managed L2, switch 24 porte Gigabit 2 slot vuoti SFP
GGGS20024P2S	Smart managed L2, switch 24 porte Gigabit PoE+ 2 slot vuoti SFP (370 W)
GGGS20048G4S	Smart managed L2, switch 48 porte Gigabit 4 slot vuoti SFP+
GGGS20048P4S	Smart managed L2, switch 48 porte Gigabit PoE+ 4 slot vuoti SFP+ (370 W)
GGGS20012G32S	Smart managed L2, switch 12 porte Gigabit 28 slot vuoti SFP + 4 slot vuoti SFP+



GGGS1600



GGGS07P



GG843MCV2



GGMSFPSX

MEDIA CONVERTER

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GG843MCV2	Media converter 10/100/1000TX vs 1000SX multimodale SC
GG840SFP	Media converter 10/100/1000TX vs 1000SX/LX SFP
GG741SC	Media converter 1000TX vs 1000SLX monomodale SC

MODULO SFP

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGMSFPSX	Modulo SFP 1000SX multimodale LC
GGMSFPLX	Modulo SFP 1000LX monomodale LC

WI-FI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGWAPCD3	Access point Wi-Fi PoE AC1200 Mbps dual band (Wi-Fi 5)
GGWAPAX1800	Access point Wi-Fi PoE AX1800 Mbps dual band (Wi-Fi 6)
GGWAPAX3600	Access point Wi-Fi PoE AX3600 Mbps dual band (Wi-Fi 6)
GGWMESH3000KIT	2 access point kit Wi-Fi Mesh AX3000 Mbps (Wi-Fi 6)
GGWAPEXT24	Ponte esterno AC Wi-Fi PoE 2,4 GHz (Wi-Fi 4)
GGWAPEXT1800	Access Point esterno Wi-Fi PoE+ AX1800 Mbps 2,4 & 5 GHz IP67 (Wi-Fi 6)
GGWCAP100	Controller wireless hardware (12AP - 100U) per punti di accesso unificati
GGWC256AP	Controller Wi-Fi 256 AP 19" 5xRJ45 1xWAN (Max 4) + 4x LAN (Min 1)



GGWAPAX1800

GGWMESH3000KIT



GGWC256AP



GGPOEINJ30PI

POE INJECTORS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPOEINJ30PI	Iniettore PoE per interno, con involucro in plastica (30 W)
GGPOEINJ60PI	Iniettore PoE per interno, con involucro in plastica (60 W)

Passate a una rete intelligente e ad alte prestazioni
con gli switch GS200





ASSISTENZA TECNICA



Studio di fattibilità

Consulenza tecnica e follow up

Installazione e formazione in loco

Combinando la gamma di prodotti GIGAMEDIA con l'esperienza del nostro ufficio tecnico, potete essere certi di ottenere un'installazione di alta qualità e all'avanguardia.

Vi prepariamo con i nostri corsi ad essere autonomi nelle vostri progetti futuri.



Accedere al portale online

support.gigamedia.net



**FIDELIZZAZIONE
DEL CLIENTE**



**RISPARMIO
DEL TEMPO**



**QUALITÀ
DEL SERVIZIO**



**NUOVE
OPPORTUNITÀ**

Qui troverete :

- ▶ Tutorial brevi
- ▶ Video di istruzioni
- ▶ Un database di training

Potete anche aprire direttamente un ticket di assistenza, che sarà gestito dai nostri tecnici.

Rispondo alle
vostre domande
24 ore su 24,
7 giorni su 7!



ASSISTENZA TECNICA E TECNOLOGICA IN ITALIA

GIGAMEDIA offre anche un servizio di assistenza tecnica post-vendita.

▶ Via mail: assistenza.tecnica@gigamedia.net



**SCOPRI IL PUNTO
VENDITA PIÙ VICINO
ALLE TUE ESIGENZE**
Scannerizza il QR CODE!

rexel



UN TEAM DI ESPERTI

Il nostro obiettivo è offrire servizi dedicati e sviluppare soluzioni efficaci insieme ai nostri clienti. Vi affiancheremo nei processi tecnico-commerciali per fornire preventivi personalizzati e per trovare la soluzione tecnica più adeguata alle vostre esigenze.

**ILLUMINAZIONE • CIVILE RESIDENZIALE • CANALIZZAZIONI • UTENSILI •
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE • DISTRIBUZIONE ELETTRICA • SICUREZZA •
TRASMISSIONE DATI • CAVI • ENERGIE RINNOVABILI • HVAC • SERVIZI DIGITALI**

REXEL ITALIA S.p.A.

Sede Legale: 20099 Sesto San Giovanni (MI) Via Bilbao, 101.

La società ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

