

GLI ESSENZIALI 2023 / 2024
SOLUZIONE QUALIFICATA PER
EDIFICI INTELLIGENTI



SOLUZIONE QUALIFICATA PER EDIFICI INTELLIGENTI



SISTEMA DI CABLAGGIO
RAME



SISTEMA DI CABLAGGIO
FIBRA OTTICA



ARMADI
DATI E SERVER

GIGAMEDIA è il marchio del Gruppo REXEL specializzato in soluzioni Datacom & Security.

I nostri prodotti sono distribuiti in tutta Europa tramite la rete REXEL e quindi anche in ITALIA tramite i Punti Vendita e la rete commerciale, potrete avere accesso alle nostre soluzioni e a tutti i servizi associati, ovunque vi troviate. Inoltre abbiamo un Team di esperti GIGAMEDIA che sono al vostro fianco per supportarvi nella **progettazione delle vostre infrastrutture di rete e di sicurezza.**

GIGAMEDIA offre **una gamma completa di soluzioni innovative** rivolte agli Installatori, ai System Integrator e agli Studi Tecnici, per la realizzazione di progetti di infrastrutture, sia in ambito industriale, terziario che civile e residenziale: sistemi di cablaggio in rame e fibra ottica e quindi cavi, armadi rack, tools, accessori, strumentazione e apparati attivi, nonché applicazioni in ambito sicurezza, videosorveglianza, public address, controllo accessi e smart lighting.

GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS



PRODOTTI DI RETE
CONNETTIVITA', WI-FI



SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA



SICUREZZA
CONTROLLO ACCESSI



SICUREZZA
PUBLIC ADDRESS



SMART LIGHTING

GIGAMEDIA NEL MONDO

OLTRE 1 000 PUNTI VENDITA
IN TUTTO IL MONDO

EUROPA
Belgio
Finlandia
Francia
Italia
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Svezia
Svizzera





SOLUZIONE CABLAGGIO RAME SOLUZIONE CAT6A SCHERMATO



CAVI DI DISTRIBUZIONE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE				IMBALLO
GGC7SF4PFRT5	Cavo CAT7	4 coppie	S/FTP LSZH-FR Cca	giallo	bobina 500 m
GGC7SF4PHFT5	Cavo CAT7	4 coppie	S/FTP LSZH Dca	arancione	bobina 500 m
GGC7SF2X4PHFT5	Cavo CAT7	2 x 4 coppie	S/FTP LSZH Dca	arancione	bobina 500 m
GGC6AFF4PFRBT5	Cavo CAT6A	4 coppie	F/FTP LSZH-FR B2ca	verde	bobina 500 m
GGC6AFF4PFRT5	Cavo CAT6A	4 coppie	F/FTP LSZH-FR Cca	giallo	bobina 500 m
GGC6AFF4PZHT5	Cavo CAT6A	4 coppie	F/FTP LSZH Dca	bianco	bobina 500 m
GGC6AFF2X4ZHT5	Cavo CAT6A	2 x 4 coppie	F/FTP LSZH Dca	bianco	bobina 500 m
GGC6AUF4PFRT5	Cavo CAT6A	4 coppie	U/FTP LSZH-FR Cca	giallo	bobina 500 m
GGC6AUF4PZHT5	Cavo CAT6A	4 coppie	U/FTP LSZH Dca	bianco	bobina 500 m
GGC6AUF2X4ZHT5	Cavo CAT6A	2 x 4 coppie	U/FTP LSZH Dca	bianco	bobina 500 m
GGC6AUF4PWBPE3	Cavo CAT6A	4 coppie	U/FTP waterblocking LSZH/PE	nero	bobina 305 m
GGC6AUF4PPE3	Cavo CAT6A	4 coppie	U/FTP PE	nero	bobina 305 m



GGPRJC6A10G

PRESA RJ45 TOOLLESS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGPRJC6A10G	Presa RJ45 CAT6A 10G toolless schermata Keystone Ed2.2, 4PPoE	1 pezzo
GGPRJC6A10G24	Presa RJ45 CAT6A 10G toolless schermata Keystone Ed2.2, 4PPoE	confezione 24 pezzi

GGPLUGIT10G



GGPLUGIT10GS

PLUG

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGPLUGIT10GS	Plug RJ45, tipo slim, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	1 pezzo
GGPLUGIT10GSL20	Plug RJ45, tipo slim, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	confezione 20 pezzi
GGPLUGIT10G	Plug RJ45, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	1 pezzo
GGPLUGIT10GL20	Plug RJ45, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	confezione 20 pezzi

PRE-T™ SERVIZI
SU MISURA

Cavi preconnettorizzati disponibili anche sul sito web gigamedia.net.
Disponibili in molte tipologie di lunghezza e realizzati su misura su richiesta



RISPARMIARE
TEMPO



RISPARMIARE
DENARO



SEMPLIFICARE
LA VITA

SOLUZIONE CABLAGGIO RAME SOLUZIONE CAT6A SCHERMATO



PATCH PANEL

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPANC6AS24P	Patch panel vuoto 1 U + confezione 24 prese Keystone CAT6A, schermato
GGPANVC6A24BK	Patch panel "premium" vuoto 1 U 24 porte Keystone CAT6A, schermato
GGPAN24VK	Patch panel vuoto 1 U 24 porte Keystone



GGPANC6AS24P

FACEPLATE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPLITH3P	Faceplate 3 posti RJ45 Keystone, bianco



GIUNTI E CONSOLIDATION POINT


RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GG6210210GS00	Giunto femmina / femmina CAT6A FTP
GG6210280S00	Consolidation point 10G CAT6A FTP Keystone

GG6210210GS00

GG6210280S00

PATCH CORD S/FTP LSZH

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
GGCAT6AS05MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	0,5 m
GGCAT6AS1MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	1 m
GGCAT6AS2MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	2 m
GGCAT6AS3MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	3 m
GGCAT6AS5MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	5 m
GGCAT6AS10MWH	Patch cord CAT6A S/FTP LSZH, bianco	10 m



NB: Potete ottenere il riferimento delle altre patch cord sostituendo il suffisso di riferimento con quello del colore desiderato.



**Nuovo e performante cavo
CAT6A U/UTP Cca bianco
disponibile in tutti i punti vendita
di Rexel Italia**

Cavo CAT6A U/UTP
GGC6AU4PFRTU3, scatola 305 m
GGC6AU4PFRT5, bobina 500 m





SOLUZIONE CABLAGGIO RAME

SOLUZIONE CAT6 SCHERMATO



GGNFPLUGITC6S




GGPAN24VK



GG6210210GS00

GG6210280S00



CAVI DI DISTRIBUZIONE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGC6FU4PFR75	Cavo CAT6 4 coppie F/UTP LSZH-FR Cca	bobina 500 m
GGC6F4PZHT3	Cavo CAT6 4 coppie F/UTP LSZH Dca	bobina 305 m
GGC6F4PZHT5	Cavo CAT6 4 coppie F/UTP LSZH Dca	bobina 500 m
GGC6F4PPET3	Cavo CAT6 4 coppie F/UTP PE	bobina 305 m

PRESA RJ45 TOOLLESS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGPRJC6STL	Presca RJ45 CAT6 toolless schermata Keystone	1 pezzo
GGPRJC6STL24	Presca RJ45 CAT6 toolless schermata Keystone	confezione 24 pezzi

PLUG

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGNFPLUGITC6S	Plug RJ45 IP20 class E, schermato	1 pezzo
GGPLUGC6SRIGB	Plug CAT6 / CAT6A FTP + cover blu*	confezione 10 pezzi
GGPLUGC6SRIGN	Plug CAT6 / CAT6A FTP + cover nero*	confezione 10 pezzi

*Richiede l'uso della pinza GG907H8C6S

PATCH PANEL

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPAN6S24P	Patch panel vuoto 1 U + confezione 24 prese Keystone CAT6, schermato
GGPAN24VKP	Patch panel vuoto "premium" 1 U 24 porte Keystone
GGPAN24VK	Patch panel vuoto 1 U 24 porte Keystone

FACEPLATE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPLITH3P	Faceplate 3 posti RJ45 Keystone, bianco

GIUNTI E CONSOLIDATION POINT

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GG6210270S00	Giunto Keystone femmina / femmina CAT6, STP
GG6210260S00	Consolidation point CAT6, STP

PATCH CORD CAT6 S/FTP PVC

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
GGCAT6S05M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	0,5 m
GGCAT6S1M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	1 m
GGCAT6S2M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	2 m
GGCAT6S3M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	3 m
GGCAT6S5M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	5 m
GGCAT6S10M	Patch cord CAT6 S/FTP PVC, grigio	10 m

NB: Potete ottenere il riferimento delle altre patch patch cord aggiungendo il suffisso di riferimento con quello del colore desiderato.



CAVI DI DISTRIBUZIONE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGC6U4PFRBT5	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH-FR B2ca verde	bobina 500 m
GGC6U4PFR0HT3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH-FR Cca giallo	bobina 305 m
GGC6U4PFR0HT5	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH-FR Cca giallo	bobina 500 m
GGC6U4PZHBU1	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH Dca bianco	bobina 100 m
GGC6U4PZHBU3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH Dca bianco	bobina 305 m
GGC6U4PZHBT5	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP LSZH Dca bianco	bobina 500 m
GGC6U4PECARU3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP PVC Eca grigio	scatola 305 m
GGC6UHR4FRU1	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH-FR Cca bianco	bobina 100 m
GGC6UHR4FRTU3	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH-FR Cca bianco	scatola 305 m
GGC6UHR4FRT5	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH-FR Cca bianco	bobina 500 m
GGC6UHR4WU1	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH Dca bianco	bobina 100 m
GGC6UHR4WU3	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH Dca bianco	bobina 305 m
GGC6UHR4WT5	Cavo CAT6 4 coppie E-Slim U/UTP LSZH Dca bianco	bobina 500 m
GGC6U4PWPBET3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP waterblocking LSZH/PE nero	bobina 305 m
GGC6U4PPET3	Cavo CAT6 4 coppie U/UTP PE nero	bobina 305 m



PRESA RJ45 TOOLLESS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGPRJC6UTL	Presca RJ45 CAT6 toolless non schermata Keystone, bianco	1 pezzo
GGPRJC6UTLBK	Presca RJ45 CAT6 toolless non schermata Keystone, nero	1 pezzo
GGPRJC6UTL24	Presca RJ45 CAT6 toolless non schermata, bianco	confezione 24 pezzi



PLUG

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGNFPLUGITC6U	Plug RJ45 IP20 class E, non-schermato	1 pezzo



PATCH PANEL

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPAN6UN24P	Patch panel vuoto 1 U + confezione 24 prese Keystone CAT6, non schermato
GGPAN24VKP	Patch panel vuoto "premium" 1 U 24 porte Keystone
GGPAN24VK	Patch panel vuoto 1 U 24 porte Keystone



FACEPLATE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPLITH3P	Faceplate 3 posti RJ45 Keystone, bianco




GIUNTI E CONSOLIDATION POINT

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GG6210270U00	Giunto Keystone femmina / femmina CAT6, UTP
GG6210260U00	Consolidation point CAT6, UTP



PATCH CORD CAT6 U/UTP PVC

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
GGCAT605M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	0,5 m
GGCAT61M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	1 m
GGCAT62M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	2 m
GGCAT63M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	3 m
GGCAT65M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	5 m
GGCAT610M	Patch cord CAT6 U/UTP PVC, grigio	10 m



NB: Potete ottenere il riferimento delle altre patch patch cord aggiungendo il suffisso di riferimento con quello del colore desiderato.



SOLUZIONE CABLAGGIO RAME ACCESSORI



GGRJDINCAT6



MODULO GUIDA DIN

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGRJDINCAT6A	Modulo guida DIN + presa CAT6A 10G toolless schermata Keystone Ed2.2 4PPoE
GGRJDINCAT6	Modulo guida DIN + presa CAT6 toolless schermata Keystone
GGRJDIN	Modulo guida DIN per presa RJ45 Keystone

VELCRO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGBBR135MN	Rotolo fascetta velcro 5 x 13 m, nero

PLUG E COVER GOMMA



NB: Ottenete i riferimenti degli altri manicotti sostituendo il suffisso del riferimento con quello corrispondente al colore desiderato.



RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGMJ4P4C	Plug per cavo flex 4 pins / 4 contatti CAT3	confezione 10 pezzi
GGMJ6P4C	Plug per cavo flex 6 pins / 4 contatti CAT3	confezione 10 pezzi
GGMJ6P6C	Plug per cavo flex 6 pins / 6 contatti CAT3	confezione 10 pezzi
GGMJ8P8C	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT3	confezione 10 pezzi
GGMJ8P8C100	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 UTP	confezione 100 pezzi
GGMJ8EP8C	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 UTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8PB8C	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 FTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8PB8C100	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 FTP	confezione 100 pezzi
GGMJ8C68P8C	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT6 UTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8C68PB8C	Plug per cavo flex 8 pins / 8 contatti CAT6 FTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8EP8CR	Plug per cavo rigido 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 UTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8EPB8CR	Plug per cavo rigido 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 FTP	confezione 10 pezzi
GGMJ8EP8CR100	Plug per cavo rigido 8 pins / 8 contatti CAT5e / CAT6 UTP	confezione 100 pezzi
GG2105XM45G	Cover gomma grigio per plug	confezione 10 pezzi
GGRB100G	Cover gomma grigio per plug	confezione 100 pezzi

UTENSILI PER CABLAGGIO



GGM KITHTK3509

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGMKITHTK3509	RJ45 kit per test e connessione
GG907H468B	Pinza a crimpare per plug 4, 6 e 8 contatti
GG907H8C6S	Pinza a crimpare RJ45 per plug GGM CAT6A / CAT6 cavo rigido schermato
GG907H110	Impact tool per presa RJ45 blocco 110
GG907CUT15S	Tronchesino di precisione
GG907X501	Sguaina cavi multicoppia
GG907X502	Sguaina cavi multicoppia (diametro: da 2,5 a 11 mm)
GGDIAGLC90	Tester per cablaggio RJ45 e RJ12

Semplifica i tuoi cantieri
con il kit **GGKITLC90**

Tronchesino di precisione
GG907CUT15S



Test di verifica
GGDIAGLC90

Spelacavo
GG907X501

PLUG IP20 CAT6A 10G 4PPOE

SOLUZIONE CABLAGGIO RAME
SOLUZIONE CAT6A SCHERMATO



Plug RJ45 schermati per cavi rigidi (AWG 23/26).

Sono adatti per tutte le applicazioni fino a **10 G/Bit Ethernet**, oltre che per l'alimentazione remota di apparecchiature fino a 90 W (IEEE 802.3bt / 4PPoE).

La soluzione ideale per la creazione di consolidation point e collegamenti MPTL!

Class EA, 10G/bits

Schermato, STP


AWG23/1 - AWG26/1

Diametro massimo del cavo: 8 mm

Terminazione toolless



GGPLUGIT10G
(versione standard)



GGPLUGIT10GS
(versione slim)



Marca del
connettore

Tenuta del cavo
con pressacavo

GUARDA
IL VIDEO




GGPLUGIT10GS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GGPLUGIT10GS	Plug RJ45, tipo slim, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	1 pezzo
GGPLUGIT10GSL20	Plug RJ45, tipo slim, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	confezione 20 pezzi
GGPLUGIT10G	Plug RJ45, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	1 pezzo
GGPLUGIT10GL20	Plug RJ45, IP20 10G, class Ea, 4PPoE, schermato	confezione 20 pezzi



SISTEMA DI CABLAGGIO FIBRA OTTICA



STRUTTURA LOOSE MONOTUBO INTERNO / ESTERNO

LSZH-FR, B2ca

		4 FO*	6 FO	8 FO*	12 FO	24 FO
	OM3	GGF04B3FRBLST	GGF06B3FRBLST	GGF08B3FRBLST	GGF012B3FRBLST	GGF024B3FRBLST
	OM4	GGF04B4FRBLST	GGF06B4FRBLST	GGF08B4FRBLST	GGF012B4FRBLST	GGF024B4FRBLST
	OS2	GGF04B9FRBLST	GGF06B9FRBLST	GGF08B9FRBLST	GGF012B9FRBLST	GGF024B9FRBLST

*Ordine minimo: 2100 m

ARMATURA METALLICA, LSZH-FR, B2ca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGF06B3BCLST	GGF012B3BCLST	GGF024B3BCLST
	OM4	GGF06B4BCLST	GGF012B4BCLST	GGF024B4BCLST
	OS2	GGF06B9BCLST	GGF012B9BCLST	GGF024B9BCLST

LSZH-FR, Cca

		4 FO	6 FO	8 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGF04B3FRLST	GGF06B3FRLST	GGF08B3FRLST	GGF012B3FRLST	GGF024B3FRLST
	OM4	GGF04B4FRLST	GGF06B4FRLST	GGF08B4FRLST	GGF012B4FRLST	GGF024B4FRLST
	OS2	GGF04B9FRLST	GGF06B9FRLST	GGF08B9FRLST	GGF012B9FRLST	GGF024B9FRLST

LSZH, Dca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGF06B3DLST	GGF012B3DLST	GGF024B3DLST
	OM4	GGF06B4DLST	GGF012B4DLST	GGF024B4DLST
	OS2	GGF06B9DLST	GGF012B9DLST	GGF024B9DLST

STRUTTURA LOOSE MONOTUBO ESTERNO

ARMATURA DIELETTRICA, PE

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGF06B3PEST	GGF012B3PEST	GGF024B3PEST
	OM4	GGF06B4PEST	GGF012B4PEST	GGF024B4PEST
	OS2	GGF06B9PEST	GGF012B9PEST	GGF024B9PEST

ARMATURA METALLICA, PEHD

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGF06B3CST	GGF012B3CST	GGF024B3CST
	OM4	GGF06B4CST	GGF012B4CST	GGF024B4CST
	OS2	GGF06B9CST	GGF012B9CST	GGF024B9CST



CASSETTO OTTICO SCORREVOLE VUOTO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGGMT012SCN	Cassetto ottico vuoto scorrevole 12 bussole SC simplex / LC duplex, nero
GGGMT024SCSN	Cassetto ottico vuoto scorrevole 24 bussole SC simplex / LC duplex, nero
GGGMT024SCN	Cassetto ottico vuoto scorrevole 12 bussole SC duplex / LC quad, nero
GGGMT024SCDN	Cassetto ottico vuoto scorrevole 24 bussole SC duplex / LC quad, nero
GGGBTUSCSPLEX	Tappo SC simplex / LC duplex, nero
GGGBTUSCDPLEX	Tappo SC duplex / LC quad, nero
GGVISSC	Lotto di 24 viti per bussole SC e LC



GGGMT024SCSN

CASSETTO OTTICO MODULARE VUOTO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGP04X6B	Patch panel ottico vuoto modulare, nero
GGPAB6C	Modulo vuoto per 6 bussole SC simplex / LC duplex, nero
GGPAB3CD	Modulo vuoto per 3 bussole SC simplex / LC duplex, nero
GGPAB4CD	Modulo vuoto per 4 bussole SC simplex / LC duplex, nero
GGPA0BB	Modulo cieco, nero



GGP04X6B

BUSSOLE SC/SC & LC/LC



SIMPLEX SC



DUPLEX SC



DUPLEX LC



QUAD LC

	SIMPLEX SC	DUPLEX SC	DUPLEX LC	QUAD LC
OM1/OM2	GGRACCCP	GGRACCCP2	GGRACLCLCMM	GGRACLCLCQMM
OM3	-	GGRACCCP2AQUA	GGRACLCLCAQUA	GGRACLCLCQA
OM4	-	GGRACCCP2V	GGRACLCLCMV	GGRACLCLCQV
OS2	GGRACMOCCS	GGRACCCP2SC	GGRACLCLC5M	GGRACLCLCQ5M

VASSOI PORTAGIUNTI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GG24FOTRAY	Vassoio portagiunti 2 x 12 + coperchio	1 pezzo
GGSPLICENSEKIT	Vassoio portagiunti 2 x 6 + coperchio con clip di fissaggio	1 pezzo
GGSUPPORTEP	Supporto plastico 12 giunti 3 x 4	1 pezzo
GGPROTHERM45L	Tubetti termorestringenti per giunzioni, 45 mm	confezione 100 pezzi
GGPROTHERM60L	Tubetti termorestringenti per giunzioni, 60 mm	confezione 100 pezzi



GG24FOTRAY

PIGTAIL STRUTTURA SEMI TIGHT*



SC



LC

	SC	LC
OM3	GG54MPC2M	GG54MLC2M
OM4	GG55MPC2M	GG55MLC2M
OS2	GG53MPC2M	GG53MLC2M

*NB: Disponibile confezione a 12 colori. Per ottenere il riferimento, aggiungere la lettera "L" alla fine del riferimento. Esempio: GG54MLC2ML

PATCH CORD OTTICHE DUPLEX*



SC/SC



LC/LC



LC/SC

	SC/SC	LC/LC	LC/SC
OM3	GGD4MCC1M GGD4MCC2M	GGD4MLC1M GGD4MLC2M	GGD4MCL1M GGD4MCL2M
OM4	GGD5MCC1M GGD5MCC2M	GGD5MLC1M GGD5MLC2M	GGD5MCL1M GGD5MCL2M
OS2	GGD3MCC1M GGD3MCC2M	GGD3MLC1M GGD3MLC2M	GGD3MCL1M GGD3MCL2M


*Altre lunghezze e configurazioni disponibili. Contattateci.



SISTEMA DI CABLAGGIO FIBRA OTTICA

ARMADIO OTTICO


Realizzato in policarbonato, questo box combina robustezza e leggerezza per un'installazione facile e veloce.



RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGIP66COF	Box ottico IP65 da esterno in policarbonato	400 x 300 x 210 mm
GGKITFIXPOL40	Kit di fissaggio per il box ottico GGIP66COF	

ARMADIO OTTICO A MURO

Questi armadi per fibre ottiche con grado di protezione IP65 sono progettati per un uso interno/esterno.



RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGIP65BOX4FO	Box IP65 fino a 4 FO - SC simplex / LC duplex, con vassoio portagiunti	180 x 165 x 43 mm
GGIP65BOX24FO	Box IP65 fino a 24 FO - SC simplex / LC duplex, con vassoio portagiunti	220 x 200 x 50 mm
GGIP65BOX144FO	Box IP65 fino a 144 FO - SC simplex / LC duplex, con vassoio portagiunti	400 x 300 x 165 mm



Ingresso cavi
superiore e inferiore

IP20



GGCOFOPTIC

Chiusura con
serratura con chiave

ARMADIO OTTICO A MURO IP20

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGCOFOPTIC	Armadio ottico vuoto a muro da 6 a 32 fibre	340 x 280 x 110 mm

ARMADIO OTTICO A MURO IP20


RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGBOXOPTIC2	Box IP20 a muro da 6 a 8 fibre, grigio	55 x 160 x 250 mm
GGBOXOPTIC	Box IP20 a muro da 6 a 8 fibre, grigio, con vassoi portagiunti	55 x 160 x 250 mm



GGBOXOPTIC2

MODULI GRIGI PER ARMADI OTTICI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGPAG6C	Modulo vuoto per 6 bussole SC simplex / LC duplex, grigio	
GGPAG3CD	Modulo vuoto per 3 bussole SC simplex / LC duplex, grigio	
GGPAG4CD	Modulo vuoto per 4 bussole SC simplex / LC duplex, grigio	
GGPAOBG	Modulo cieco, grigio	



GGPAG6C

GGPAG4CD

ARMADIO OTTICO A MURO IN PLASTICA

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGTERMINALBOX	Box IP20 ottico a muro in plastica ABS da 8 a 12 fibre	47 x 130 x 285 mm



CASSETTI OTTICI GUIDA DIN

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGDINFO6SCMM	Cassetto ottico guida DIN 6 SC duplex multimodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6SCSM	Cassetto ottico guida DIN 6 SC duplex monomodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6SCASM	Cassetto ottico guida DIN 6 SC/APC duplex monomodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6STMM	Cassetto ottico guida DIN 6 SC/ST duplex multimodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6STSM	Cassetto ottico guida DIN 6 SC/ST duplex monomodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6LCMM	Cassetto ottico guida DIN 6 LC duplex multimodale	125 x 35 x 155 mm
GGDINFO6LCSM	Cassetto ottico guida DIN 6 LC duplex monomodale	125 x 35 x 155 mm



GGDINFO6LCMM

GGDINFO6SCMM



SISTEMA DI CABLAGGIO FIBRA OTTICA

STRUMENTI PER PULIZIA E PREPARAZIONE

**Un kit completo di strumenti
per le vostre connessioni e i vostri test**

Strumento di pulizia
per connettori ottici
GGCLETOPS

Forbice per Kevlar
GGC151

Stripper per cavo
GGSTRIPPER

Localizzatore
errori cavo
GGVFL1MW

Salviette imbevute di alcool isopropilico
GG161050PK

Sguainacavo
GG907X502

Penna di pulizia
GGONECLICKSC (2,5 mm)
GGONECLICKLC (1,25 mm)

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGOKITPREP	Kit per la preparazione e la pulizia della fibra ottica

STRUMENTI PER PULIZIA E ISPEZIONE

**Un complemento essenziale
per le prove e le misure**

Strumento di pulizia
per connettori ottici
GGCLETOPS

Penna di pulizia
GGM ONECLICKSC (2,5 mm)
GGM ONECLICKLC (1,25 mm)

Localizzatore errori cavo
GGVFL1MW

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGCLEANKIT	Kit per la pulizia e l'ispezione della fibra ottica



Prodotto seguendo processi che prevedono accurati controlli di qualità

Prodotti certificati individualmente (test di prova + codice QR inclusi)

Soluzioni chiavi in mano

Molte configurazioni disponibili a magazzino

I cavi in fibra ottica **PRECONNETTORIZZATI PRE-T** consentono di risparmiare una notevole quantità di tempo nei cantieri, aiutandovi a rispettare scadenze sempre più strette.

Assemblati nei **NOSTRI LABORATORI** in Francia, i cavi in fibra ottica preconnettorizzati **GIGAMEDIA** sono disponibili in un gran numero di formati e su più lunghezze, ma possono anche essere ordinati su misura.

CONFIGURATORE ONLINE DI FIBRA OTTICA

Effettuate il login e consultate il nostro configuratore online



SCANNERIZZARE
QUESTO CODICE




RISPARMIARE
TEMPO



RISPARMIARE
DENARO



SEMPLIFICARE
LA VITA



Esempio di configurazione in 6 FO OM3
struttura tight LC/LC, guaina LSZH-FR Cca:



OM3 6 FO (LC/LC)

30 m	GG6TBM3LCLCH030
40 m	GG6TBM3LCLCH040
50 m	GG6TBM3LCLCH050
70 m	GG6TBM3LCLCH070
80 m	GG6TBM3LCLCH080
100 m	GG6TBM3LCLCH100
130 m	GG6TBM3LCLCH130
150 m	GG6TBM3LCLCH150

PARTNER DEI TUOI PROGETTI,
SERVIZI INCLUSI !

Trova i nostri configuratori online su
WWW.GIGAMEDIA.NET



GGEL4288N

Un prodotto dall'eccellente rapporto qualità-prezzo, con finiture impeccabili, progettato per offrire la massima funzionalità e facilità d'uso nel cablaggio.

Pannelli laterali
amovibili

Montanti 19"
regolabili in profondità

Sistema di
ingresso cavi



NUMERO U	ALTEZZA (mm)
26 U	1322 mm
36 U	1766 mm
42 U	2033 mm
47 U	2255 mm

ARMADI DATI 19" SERIE 70

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGEL2666N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 26 U, nero	600 x 600 mm
GGEL2688N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 26 U, nero	800 x 800 mm
GGEL3666N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 36 U, nero	600 x 600 mm
GGEL3688N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 36 U, nero	800 x 800 mm
GGEL4266N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 42 U, nero	600 x 600 mm
GGEL4268N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 42 U, nero	600 x 800 mm
GGEL4286N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 42 U, nero	800 x 600 mm
GGEL4288N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 42 U, nero	800 x 800 mm
GGEL42810N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 42 U, nero	800 x 1000 mm
GGEL4788N	Armadio dati 19" GIGARACK S70 47 U, nero	800 x 800 mm

MONTANTI POSTERIORI 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGELMON26U	Lotto 2 montanti posteriori 19", 26 U
GGELMON36U	Lotto 2 montanti posteriori 19", 36 U
GGELMON42U	Lotto 2 montanti posteriori 19", 42 U
GGELMON47U	Lotto 2 montanti posteriori 19", 47 U
GGELMONK800	Kit stabilità 19" per 42 U, larghezza 800 mm



GGELMON26U

PASSACAVI VERTICALI AD ANELLI 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGELVCMR42UN	Lotto 2 passacavi verticali ad anelli 19", 42 U
GGELVCMHD42UN	Lotto 2 canaline guidacavi "premium" 19", 42 U
GGELVCMHD47UN	Lotto 2 canaline guidacavi "premium" 19, 47 U



GGELVCMR42UN



GGELVCMHD42UN



Oltre 2200 altre configurazioni possibili grazie al configuratore!

Configurate i vostri armadi scegliendo la configurazione desiderata, in base alle vostre esigenze.



Scannerizzare questo codice



CONFIGURA
IN POCHI CLIC



PERSONALIZZA
IL VOSTRO ARMADIO DATI



SALVA
LA CONFIGURAZIONE

GUIDACAVI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGELVC026U	Guidacavi S70, 26 U
GGELVC036U	Guidacavi S70, 36 U
GGELVC042U	Guidacavi S70, 42 U
GGELVC047U	Guidacavi S70, 47 U



RIPIANO 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PROFONDITÀ
GGEELEF400N	Ripiano 19" GIGARACK S70, fisso	400 mm
GGEELEF600N	Ripiano 19" GIGARACK S70, fisso	600 mm
GGEELEG400N	Ripiano 19" GIGARACK S70, estraibile	400 mm
GGEELEG600N	Ripiano 19" GIGARACK S70, estraibile	600 mm



GGEELEF400N

VENTILAZIONE


RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGEL2VENN	Unità di ventilazione 2 ventole con termostato, GIGARACK S70
GGEL4VENN	Unità di ventilazione 4 ventole con termostato, GIGARACK S70



GGEL4VENN

PASSACAVI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGALB	Passacavi con spazzole, GIGARACK S70



ZOCCOLO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGELS0C66N	Zoccolo antiribaltamento, GIGARACK S70	600 x 600 mm
GGELS0C68N	Zoccolo antiribaltamento, GIGARACK S70	600 x 800 mm
GGELS0C86N	Zoccolo antiribaltamento, GIGARACK S70	800 x 600 mm
GGELS0C88N	Zoccolo antiribaltamento, GIGARACK S70	800 x 800 mm
GGELS0C810N	Zoccolo antiribaltamento, GIGARACK S70	800 x 1000 mm



GGELS0C88N

ACCESSORI SERIE 70

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGELMASSE	Kit messa a terra
GGELKJUXN	Kit fissaggio affiancamento armadi
GGELR2X2	Kit 4 ruote



GGELMASSE



DISTRIBUZIONE
ARMADI SERVER 19"



GGALS42810B

*La rigidità e la capacità di carico del telaio in alluminio,
l'alto livello di accessori, la finitura, l'estetica...
in breve, una scommessa sicura!*

Telaio
completamente
smontabile in alluminio

Pannelli laterali divisi
in 2 parti per una maggiore
facilità d'uso

Blocco
nei 3 punti

Montanti 19"
regolabili in profondità

Grado di perforazione fino all' 82 %
(67 % standard)

POSTERIORE



ANTERIORE

NUMERO U	ALTEZZA (mm)
26 U	1322 mm
42 U	2033 mm
47 U	2255 mm

19" GIGARACK SERVER S250

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGALS26610A	Armadio server 19", GIGARACK server S250 26 U tipo A	600 x 1000 mm
GGALS42610A	Armadio server 19", GIGARACK server S250 42 U tipo A	600 x 1000 mm
GGALS42612A	Armadio server 19", GIGARACK server S250 42 U tipo A	600 x 1200 mm
GGALS42810A	Armadio server 19", GIGARACK server S250 42 U tipo A	800 x 1000 mm
GGALS42812A	Armadio server 19", GIGARACK server S250 42 U tipo A	800 x 1200 mm
GGALS47610A	Armadio server 19", GIGARACK server S250 47 U tipo A	600 x 1000 mm
GGALS47612A	Armadio server 19", GIGARACK server S250 47 U tipo A	600 x 1200 mm
GGALS47810A	Armadio server 19", GIGARACK server S250 47 U tipo A	800 x 1000 mm
GGALS47812A	Armadio server 19", GIGARACK server S250 47 U tipo A	800 x 1200 mm
GGALS42610B	Armadio server 19", GIGARACK server S250 42 U tipo B	600 x 1000 mm
GGALS42810B	Armadio server 19", GIGARACK server S250 42 U tipo B	800 x 1000 mm
GGALS42812B	Armadio server 19", GIGARACK server S250 42 U tipo B	800 x 1200 mm
GGALS47810B	Armadio server 19", GIGARACK server S250 47 U tipo B	800 x 1000 mm
GGALS47812B	Armadio server 19", GIGARACK server S250 47 U tipo B	800 x 1200 mm
GGALS42810C	Armadio server 19", GIGARACK server S250 42 U tipo C	800 x 1000 mm
GGALS42812C	Armadio server 19", GIGARACK server S250 42 U tipo C	800 x 1200 mm
GGALS47810C	Armadio server 19", GIGARACK server S250 47 U tipo C	800 x 1000 mm
GGALS47812C	Armadio server 19", GIGARACK server S250 47 U tipo C	800 x 1200 mm



GUIDACAVI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGALVC026U	Guidacavi S250, 26 U
GGALVC042U	Guidacavi S250, 42 U
GGALVC047U	Guidacavi S250, 47 U



RIPIANO 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PROFONDITÀ
GGALSEF800N	Ripiano 19" GIGARACK server S250, fisso	800 mm
GGALSEG800N	Ripiano 19" GIGARACK server S250, estraibile	800 mm



GGALSEF800N

VENTILAZIONE

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGALS6VENN	Unità di ventilazione 6 ventole con termostato 19", GIGARACK server S250



PIASTRA DI FONDO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGALSPF610N	Piastra di fondo 19", GIGARACK server S250	600 x 1000 mm
GGALSPF810N	Piastra di fondo 19", GIGARACK server S250	800 x 1000 mm
GGALSPF812N	Piastra di fondo 19", GIGARACK server S250	800 x 1200 mm



GGALSPF610N

ZOCCOLO ANTIRIBALTAMENTO

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
GGALSSABB610N	Zoccolo antiribaltamento 19", GIGARACK server S250	600 x 1000 mm
GGALSSABB810N	Zoccolo antiribaltamento 19", GIGARACK server S250	800 x 1000 mm
GGALSSABB612N	Zoccolo antiribaltamento 19", GIGARACK server S250	600 x 1200 mm
GGALSSABB812N	Zoccolo antiribaltamento 19", GIGARACK server S250	800 x 1200 mm



GGALSSABB810N

ACCESSORI GIGARACK SERVER S250

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGAL5ABV	Lotto 5 anelli guidacavi verticali, GIGARACK server S250
GGPSC5	Lotto 5 supporti guidacavi verticali, GIGARACK server S250
GGALB	Passacavi orizzontali verticali con spazzole, GIGARACK server S250
GGALSKJUXN	Kit fissaggio affiancamento armadi, GIGARACK server S250
GGALMASSE	Kit messa a terra, GIGARACK server S250



GGM ALS42810B



DISTRIBUZIONE
ARMADI DATI DA PARETE



**Un nuovo colore, per adattarsi meglio a certi ambienti.
Un nuovo design, per distinguersi dalla massa.
E funzionale come sempre!**

Telaio regolabile in profondità da 19"



**COLORE
BIANCO
RAL 9010**

GGCOF6U500EBB

EASEBOX

	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ 500 mm	PROFONDITÀ 600 mm
6 U	347 mm	GGCOF6U500EBB	-
9 U	507 mm	GGCOF9U500EBB	GGCOF9U600EBB
12 U	641 mm	GGCOF12U500EBB	GGCOF12U600EBB
15 U	774 mm	GGCOF15U500EBB	GGCOF15U600EBB
18 U	907 mm	GGCOF18U500EBB	GGCOF18U600EBB
21 U	1040 mm	GGCOF21U500EBB	GGCOF21U600EBB



GGCOF9U400IBN

INIBOX

	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ 400 mm	PROFONDITÀ 560 mm
6 U	366 mm	GGCOF6U400IBN	GGCOF6U560IBN
9 U	488 mm	GGCOF9U400IBN	GGCOF9U560IBN
12 U	621 mm	GGCOF12U400IBN	GGCOF12U560IBN
15 U	755 mm	-	GGCOF15U560IBN
21 U	1022 mm	-	GGCOF21U560IBN



MINIBOX

	DIMENSIONI (mm)	NERO	GRIGIO
4 U	500 X 540 X 220 mm	GGCOFMB4UN	GGCOF6U560IBN



GGCOF6U500IP5V

IPBOX IP55

	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ 500 mm (PORTA VETRO)	PROFONDITÀ 500 mm (PORTA CIECA)
6 U	344 mm	GGCOF6U500IP55V	GGCOF6U500IP55P
9 U	478 mm	GGCOF9U500IP55V	GGCOF9U500IP55P
12 U	605 mm	GGCOF12U500IP55V	GGCOF12U500IP55P
15 U	738 mm	GGCOF15U500IP55V	GGCOF15U500IP55P
18 U	871 mm	GGCOF18U500IP55V	GGCOF18U500IP55P
21 U	1005 mm	GGCOF21U500IP55V	GGCOF21U500IP55P



KIT STAFFE DI FISSAGGIO IPBOX

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGCOFFPIPB	Kit staffe di fissaggio armadio da parete 19" IPBOX IP55



PASSACAVI AD ANELLI ALTA DENSITÀ 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPGCA1N	Passacavi ad anelli alta densità 19" 1 U, nero
GGPGCA2N	Passacavi ad anelli alta densità 19" 2 U, nero



GGPGCA1N

PASSACAVI A CANALINA 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGDCMPHD1N	Passacavi a canalina ad alta densità 19" 1 U, nero
GGDCMPHD2N	Passacavi a canalina ad alta densità 19" 2 U, nero



GGDCMPHD1N

RIPIANO PORTA PATCH CORD 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGCMSN	Ripiano 19" porta patch cord 1 U metallo, nero



PASSACAVO ORIZZONTALE 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGARPPCA1N	Passacavo 19" orizzontale ad anelli 1 U in metallo, nero
GGARPPCA2N	Passacavo 19" orizzontale ad anelli 2 U in metallo, nero
GGARPBPC1N	Passacavo 19" orizzontale con spazzole 1 U in metallo, nero
GG628020100	Passacavo 19" orizzontale a canalina 1 U in metallo, nero
GG628020200	Passacavo 19" orizzontale a canalina 2 U in metallo, nero



GGARPPCA1N

RIPIANO 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGARPLM250N	Ripiano 19" fisso 2 punti di fissaggio 1 U in metallo, nero
GGARPLM375N	Ripiano 19" fisso 2 punti di fissaggio 2 U in metallo, nero
GGEG250N	Ripiano 19" estraibile 2 punti di fissaggio 2 U in metallo, nero



GGARPLM250N

PANNELLO 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGARPO1N	Pannello 19" cieco 1 U in metallo, nero
GGARPO2N	Pannello 19" cieco 2 U in metallo, nero
GGARPO3N	Pannello 19" cieco 3 U in metallo, nero
GGARPO5N	Pannello 19" cieco 5 U in metallo, nero



GGARPO1N

STRISCIA DI ALIMENTAZIONE 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGB6PIT	Striscia di alimentazione 19" 6 prese schuko senza interruttore
GGB6PIIT	Striscia di alimentazione 19" 6 prese schuko con interruttore



GGB6PIT

SUPPORTO 19" PER GUIDA DIN

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGDINSUP	Supporto 19" per guida DIN



GGDINSUP

KIT FISSAGGIO ACCESSORI 19"

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGVER3095	Confezione 30 pezzi kit fissaggio accessori 19" (viti, dadi e rondelle)
GGVER10095	Confezione 100 pezzi kit fissaggio accessori 19" (viti, dadi e rondelle)



GGVER3095



SWITCHES

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	
GGGS08D	Switch unmanaged, 8 porte Gigabit desktop	
GGGS08	Switch unmanaged, 8 porte Gigabit desktop in metallo	
GGGS1600	Switch unmanaged, 16 porte Gigabit rackable 19"	
GGGS2400	Switch unmanaged, 24 porte Gigabit rackable 19"	
GGGS04P	Switch unmanaged, 6 porte Gigabit incl. 4 porte PoE+ (64 W)	
GGGS07P	Switch unmanaged, 8 porte Gigabit incl. 7 porte PoE+ (110 W)	
GGGS16P	Switch unmanaged, 16 porte Gigabit PoE+ (200 W)	
GGGS24P	Switch unmanaged, 24 porte Gigabit PoE+ (370 W)	
GGGS2008G2S	Smart managed L2, switch 8 porte Gigabit	slot vuoti SFP
GGGS2008P2S	Smart managed L2, switch 8 porte Gigabit PoE+	2 slot vuoti SFP (130 W)
GGGS20016G2S	Smart managed L2, switch 16 porte Gigabit	2 slot vuoti SFP
GGGS20024G2S	Smart managed L2, switch 24 porte Gigabit	2 slot vuoti SFP
GGGS20024P2S	Smart managed L2, switch 24 porte Gigabit PoE+	2 slot vuoti SFP (370 W)
GGGS20048G4S	Smart managed L2, switch 48 porte Gigabit	4 slot vuoti SFP+
GGGS20048P4S	Smart managed L2, switch 48 porte Gigabit PoE+	4 slot vuoti SFP+ (370 W)
GGGS20012G32S	Smart managed L2, switch 12 porte Gigabit	28 slot vuoti SFP + 4 slot vuoti SFP+



GGGS1600



GGGS07P



GG843MCV2



GGMSFPSX



GGWAPAX1800



GGWMESH1800KIT



GGPOEINJ30PI

MEDIA CONVERTERS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GG843MCV2	Media converter 10/100/1000TX vs 1000SX multimodale SC
GG840SFP	Media converter 10/100/1000TX vs 1000SX/LX SFP
GG741SC	Media converter 1000TX vs 1000SLX monomodale SC

SFPS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGMSFPSX	Modulo SFP 1000SX multimodale LC
GGMSFPLX	Modulo SFP 1000LX monomodale LC

WI-FI ACCESS POINTS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGWAPCD3	Access point Wi-Fi PoE AC1200 Mbps dual band (Wi-Fi 5)
GGWAPAX1800	Access point Wi-Fi PoE AX1800 Mbps dual band (Wi-Fi 6)
GGWMESH1800KIT	2 access point kit Wi-Fi Mesh AX1800 Mbps (Wi-Fi 6)
GGWAPEXT24	Ponte esterno AC Wi-Fi PoE 2,4 GHz (Wi-Fi 4)
GGWAPEXTD	Ponte esterno AC Wi-Fi PoE Wireless 2,4 GHz & 5 GHz (Wi-Fi 5)

POE INJECTORS

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
GGPOEINJ30PI	Iniettore PoE per interno, con involucro in plastica (30 W)
GGPOEINJ60PI	Iniettore PoE per interno, con involucro in plastica (60 W)

Passate a una rete intelligente e ad alte prestazioni
con gli switch GS200



APPARATI ATTIVI ASSISTENZA TECNICA



Studio di fattibilità

Consulenza tecnica e follow up

Installazione e formazione in loco

Combinando la gamma di prodotti GIGAMEDIA con l'esperienza del nostro ufficio tecnico, potete essere certi di ottenere un'installazione di alta qualità e all'avanguardia.

Vi prepariamo con i nostri corsi ad essere autonomi nelle vostri progetti futuri.



Accedere al portale online

support.gigamedia.net



**FIDELIZZAZIONE
DEL CLIENTE**



**RISPARMIO
DEL TEMPO**



**QUALITÀ
DEL SERVIZIO**



**NUOVE
OPPORTUNITÀ**

Qui troverete :

- Tutorial brevi
- Video di istruzioni
- Un database di training

Potete anche aprire direttamente un ticket di assistenza, che sarà gestito dai nostri tecnici.




ACCEDERE AL PORTALE ONLINE

GIGAMEDIA® offre anche un servizio di assistenza tecnica post-vendita.

- Via internet: <https://support.gigamedia.net>
- Via mail: support.sicurezza@rexel.it

punti vendita



LOMBARDIA

MILANO SESTO S. GIOVANNI

Via Bilbao, 101 - Tel 02.25.11.121

sesto@rexel.it

MILANO

Viale Certosa, 225 -Tel 02.25.11.1203

milano.certosa@rexel.it

BERGAMO

Via Cesare Correnti, 43 - Tel 035.45.25.000

crcbergamo@rexel.it

BRESCIA

Via Vergnano, 2 - Tel 030.35.12.00

brescia@rexel.it

ORZINUOVI

Via Francesca, 26 - Tel 030.94.01.11

orzinuovi@rexel.it

VILLANUOVA SUL CLISI

Via Ponte Pier, 3 - Tel 0365.32.561

villanuova@rexel.it

SARONNO

Via Antonio Parma - Tel 02.25.11.298

saronno@rexel.it

LEGNANO

Viale Sabotino 279 - Tel 02.25.11.1205

legnano@rexel.it

EMILIA ROMAGNA

PIACENZA

Viale dell'Artigianato, 64/B - Tel 0523.59.32.40

piacenza@rexel.it

PARMA

Via B.Franklin, 31 - Quartiere SPIP - La Cittadella

Tel 0521.60.65.11

parma@rexel.it

BOLOGNA

Via del Gomito, 5/2 -Tel 051.41.72.611

bologna@rexel.it

FORLÌ

Via Niccolò Copernico, 77 - Tel 0543.72.30.11

forli@rexel.it

CESENA

Via Polesine, 353 - Tel 0547.41.58.47

cesena@rexel.it

MODENA

Via A. Delfini, 18

modena@rexel.it

RAVENNA

Via Bruno Buozzi, 42 -Tel 0544.45.10.81

ravenna@rexel.it

RICCIONE

Viale del Lavoro, 1 - Tel 0541.60.45.34

riccione@rexel.it

LAZIO

CIAMPINO (RM)

Via R. B. Bandinelli, 130 -Tel 06.79.32.55.1

ciampino@rexel.it

PRENESTINO

Via di Tor Sapienza, 179 -Tel 06.22.75.44.16

prenestino@rexel.it

POMEZIA (RM)

Via Campobello, 7/d -Tel 06.91.60.041

pomezia@rexel.it

PUNTI DI RITIRO

FERRARA

Via Rizzi, 12 - Tel 051.41.72.611

crcbologna@rexel.it

IMOLA (BO)

Via Zambrini, 1 - Tel. 0544.45.10.81

crcravenna@rexel.it

MODENA

Via Jugoslavia, 105 - Tel. 0596.13.93.80

crcmodena@rexel.it

Contatti

www.rexel.it

