

**REXEL**

**PRODOTTI E SOLUZIONI  
COMPLETE**

# **CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE**



**REXEL, IL MIGLIOR PARTNER PER IL TUO BUSINESS**  
[www.rexel.it](http://www.rexel.it)



## La nostra offerta

Climatizzazione Residenziale

**SAMSUNG**  
Climate Solutions

**MITSUBISHI**  
**ELECTRIC**  
CLIMATIZZAZIONE

**OLIMPIA**  
**SPLendid**  
HOME OF COMFORT

Climatizzazione Centralizzata

**SAMSUNG**  
Climate Solutions

**MITSUBISHI**  
**ELECTRIC**  
CLIMATIZZAZIONE

Climatizzazione Portatile



**OLIMPIA**  
**SPLendid**  
HOME OF COMFORT

Climatizzazione Condizionamento

**CANALPLAST**

**fischer**   
innovative solutions

Ventilazione a soffitto e da terra



**Non hai trovato quello che cerchi?  
Contatta il tuo referente commerciale  
e troverai la soluzione migliore per te!**

### **È ARRIVATA LA NUOVA BROCHURE ENERGY SOLUTIONS**

Sappiamo quanto sia importante per i professionisti del settore avere un **supporto completo** durante tutto il processo. Ecco perché offriamo una gamma di servizi dedicati per rendere il tuo lavoro più efficiente e soddisfacente.

**I nostri specialisti** sono pronti ad affiancarti in tutte le fasi, dalla progettazione all'installazione del tuo impianto per l'efficientamento energetico.

SCANSIONA  
IL QR CODE PER  
SCARICARLA



## Da Rexel trovi tutto quello che serve per realizzare gli impianti di climatizzazione e ventilazione.

Il nostro team di specialisti è focalizzato su un unico obiettivo: collaborare con i nostri clienti per sviluppare soluzioni efficaci, valutare le esigenze specifiche e proporre l'impianto di condizionamento più adatto. Siamo qui per offrirvi un preventivo personalizzato e per supportarvi in ogni fase dei processi tecnico-commerciali.



### Bonus condizionatori 2024:

E' un'agevolazione fiscale che spetta a tutti i soggetti che decidono di acquistare oppure sostituire i propri condizionatori con uno a pompa di calore a risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2024. Il Bonus spetta con o senza ristrutturazione.

#### Richiedere il bonus:

Per beneficiare della detrazione prevista, occorre effettuare la richiesta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 oppure mediante il modello Redditi pf. La dichiarazione delle spese non deve essere fatta in una sola denuncia dei redditi, ma deve essere suddivisa in 10 anni. Tuttavia, prima della dichiarazione dei redditi è necessario compilare una apposita documentazione che sarà poi messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, in caso di controlli. Per presentare la domanda occorre avere in proprio possesso tutta la documentazione relativa all'acquisto: la fattura di acquisto o la ricevuta del bonifico.



## SAMSUNG Climate Solutions

### WindFree AVANT

Disponibile sia in Monosplit che in Multisplit



WIFI



WINDFREE



CONTROLLO VOCALE



SILENZIOSITA' UJ19 dBA



FILTRO ANTIPOVIERE E ALLERGENI



EASY FILTER PLUS



COMPRESSORE DIGITALINVERTER BOOST



PROTOCOLLO NASA



ARTIFICIAL INTELLIGENCE



INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA

#### Comfort:

WindFree è l'unico climatizzatore con 21.000 microfori e una velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s, la cosiddetta 'aria ferma', questo significa poter avere il massimo del comfort senza getti d'aria diretti.

#### Smart Functions:

Grazie all'App SmartThings è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone e la compatibilità con i principali assistenti vocali permette il controllo via voce.





#### Silenziosità:

Grazie all'impiego di tecnologie evolute, le soluzioni Samsung sono progettate per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore per permettere un sonno sereno e sempre più tranquillo.

#### COME FUNZIONA WindFree

**Raffreddamento rapido** tramite aletta aperta fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

L'aletta si chiude automaticamente, il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo tramite **migliaia di microfori** senza getti d'aria diretti.





## MONO

### SAMSUNG MONO SPLIT 9000 BTU SERIE WINDFREE AVANT

SUAR09TXEAAWKXE Unità esterna mono windfree avant 9000btu  
 SUAR09TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 2.5kw wifi

### SAMSUNG MONO SPLIT 12000 BTU SERIE WINDFREE AVANT

SUAR12TXEAAWKXE Unità esterna mono wind free avant 12000btu  
 SUAR12TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 3.5kw wifi

### SAMSUNG MONO SPLIT 18000 BTU SERIE WINDFREE AVANT

SUAR18BXEAAWKXE Unità esterna mono windfree avant 5kw, 18000btu  
 SUAR18BXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 5kw, wifi



## DUAL

### SAMSUNG DUAL SPLIT 7000+9000 BTU SERIE T WINDFREE AVANT

SUAJ040TXJ2KG/E Unità esterna 4Kw serie t, comm. nasa  
 SUAR07TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 2kw wifi  
 SUAR09TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 2.5kw wifi

### SAMSUNG DUAL SPLIT 9000+9000 BTU SERIE T WINDFREE AVANT

SUAJ040TXJ2KG/E Unità esterna dual 4kw serie t, comm. nasa  
 SUAR09TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 2.5kw wifi 2pz

### SAMSUNG DUAL SPLIT 9000+12000 BTU SERIE T WINDFREE AVANT

SUAJ040TXJ2KG/E Unità esterna dual 4kw serie t, comm. nasa  
 SUAR09TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 2.5kw wifi  
 SUAR12TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 3.5kW wifi

### SAMSUNG DUAL SPLIT 12000+12000 BTU SERIE T WINDFREE AVANT

SUAJ050TXJ2KG/E Unità esterna dual 5kw serie t, comm. nasa  
 SUAR12TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 3.5kw wifi 2pz



## TRIAL

### SAMSUNG TRIAL SPLIT 9000+9000+9000 BTU SERIE T WINDFREE AVANT

SUAJ052TXJ3KG/E Unità esterna trial 5.2kw serie t, comm. nasa  
 SUAR09TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 2.5kw wifi 3pz

### SAMSUNG TRIAL SPLIT 9000+9000+12000 BTU SERIE T WINDFREE AVANT

SUAJ052TXJ3KG/E Unità esterna trial 5.2kw serie t, comm. nasa  
 SUAR09TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 2.5kw wifi 2pz  
 SUAR12TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 3.5kw wifi

### SAMSUNG TRIAL SPLIT 9000+12000+12000 BTU SERIE T WINDFREE AVANT

SUAJ068TXJ3KG/E Unità esterna trial 6.8kw serie t, comm. nasa  
 SUAR09TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 2.5kw wifi  
 SUAR12TXEAAWKNE Unità interna universale windfree avant 3.5kw wifi 2pz




# REXEL

## SAMSUNG Climate Solutions CEBU

Disponibile sia in Monosplit che in Multisplit



WIFI



### Smart Functions:

Grazie all'App SmartThings è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone e la compatibilità con i principali assistenti vocali che permette il controllo via voce. La funzione Artificial Intelligence analizza e apprende le abitudini dell'utente, replicando automaticamente le funzionalità più adatte ad ogni situazione.

### Silenziosità:

Il clima perfetto nel massimo silenzio: grazie all'impiego di tecnologie evolute, le soluzioni Samsung sono progettate per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore per permettere un sonno sereno e sempre più tranquillo.

Le unità interne raggiungono infatti una rumorosità di soli 19dBA.

### Facile manutenzione:

Easy Filter Plus filtra i contaminanti e gli allergeni presenti nell'aria, è situato all'esterno, sulla parte superiore dell'unità interna ed è facile da smontare e lavare.

### Il clima nelle tue mani:

Con SmartThings controlli dal tuo smartphone il condizionatore ed anche tutti gli altri elettrodomestici della casa: sono più di 100 gli elettrodomestici compatibili.

### Con SmartThings puoi:

- Ricevere le notifiche in tempo reale su ciò che succede in casa.
- Utilizzare tutto il potenziale di Bixby, il tuo assistente virtuale.
- Gestire il clima comodamente con la voce tramite assistente vocale.
- Creare modalità personalizzate, per un controllo ancora più facile.
- Monitorare gli elettrodomestici, ovunque tu sia.

## MONO

### SAMSUNG MONO SPLIT 9000 BTU SERIE CEBU

SUAR09TXFYAWKXE Unità esterna mono cebu wifi 2.5kw, A++/A+  
 SUAR09TXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 2.5kw, AI

### SAMSUNG MONO SPLIT 12000 BTU SERIE CEBU

SUAR12BXFYAWKXE Unità esterna mono cebu wifi 3.5kw, A++/A+  
 SUAR12BXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 3.5kw, AI

### SAMSUNG MONO SPLIT 18000 BTU SERIE CEBU

SUAR18BXFYAWKXE Unità esterna mono cebu wifi 5kw, A++/A+  
 SUAR18BXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 5kw, AI



## DUAL

### SAMSUNG DUAL SPLIT 7000+9000 BTU SERIE T CEBU

SUAJ040TXJ2KG/E Unità esterna dual 4kw serie t, comm. nasa  
 SUAR07TXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 2kw, AI  
 SUAR09TXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 2.5kw, AI

### SAMSUNG DUAL SPLIT 9000+9000 BTU SERIE T CEBU

SUAJ040TXJ2KG/E Unità esterna dual 4kw serie t, comm. nasa  
 SUAR09TXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 2.5kw, AI 2pz

### SAMSUNG DUAL SPLIT 9000+12000 BTU SERIE T CEBU

SUAJ040TXJ2KG/E Unità esterna dual 4kw serie t, comm. nasa  
 SUAR09TXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 2.5kw, AI  
 SUAR12BXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 3.5kw, AI

### SAMSUNG DUAL SPLIT 12000+12000 BTU SERIE T CEBU

SUAJ050TXJ2KG/E Unità esterna dual 5kw serie t, comm. nasa  
 SUAR12BXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 3.5kw, AI 2pz



## TRIAL

### SAMSUNG TRIAL SPLIT 7000+9000+9000 BTU SERIE T CEBU

SUAJ052TXJ3KG/E Unità esterna trial 5.2kw serie t, comm. nasa  
 SUAR07TXFYAWKNE Unità Interna univ. cebu wifi 2kw, AI  
 SUAR09TXFYAWKNE Unità Interna univ. cebu wifi 2.5kw, AI 2pz

### SAMSUNG TRIAL SPLIT 7000+9000+12000 BTU SERIE T CEBU

SUAJ052TXJ3KG/E Unità esterna trial 5.2kw serie t, comm. nasa  
 SUAR07TXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 2kw, AI  
 SUAR09TXFYAWKNE Unità Interna univ. cebu wifi 2.5kw, AI  
 SUAR12BXFYAWKNE Unità Interna univ. cebu wifi 3.5kw, AI

### SAMSUNG TRIAL SPLIT 9000+9000+9000 BTU SERIE T CEBU


SUAJ052TXJ3KG/E Unità esterna trial 5.2kw serie t, comm. nasa  
 SUAR09TXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 2.5kw, AI 3pz

### SAMSUNG TRIAL SPLIT 9000+9000+12000 BTU SERIE T CEBU

SUAJ052TXJ3KG/E Unità esterna trial 5.2kw serie t, comm. nasa  
 SUAR09TXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 2.5kw, AI 2pz  
 SUAR12BXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 3.5kw, AI

### SAMSUNG TRIAL SPLIT 9000+12000+12000 BTU SERIE T CEBU

SUAJ068TXJ3KG/E Unità esterna trial 6.8kw serie t, comm. nasa  
 SUAR09TXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 2.5kw, AI  
 SUAR12BXFYAWKNE Unità interna univ. cebu wifi 3.5kw, AI 2pz





## SAMSUNG Climate Solutions MULTISPLIT

### Comfort:

WindFree è l'unico climatizzatore con migliaia di microfoni e una velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s, la cosiddetta 'aria ferma', questo significa poter avere il massimo del comfort senza getti d'aria diretti e una silenziosità senza precedenti.

### Efficienza Energetica:

La nuova gamma Multisplit raggiunge la classe energetica A+++/A++ per i Multisplit Dual 4.0e5.0 kWe-Trialda5.2 kW. In aggiunta il Sensore di Movimento (MDS) attiva o disattiva il climatizzatore in base alla presenza o meno di persone nell'ambiente riducendo eventuali sprechi.

### Facile manutenzione:

Easy Filter Plus filtra i contaminanti e gli allergeni presenti nell'aria, è situato all'esterno, sulla parte superiore dell'unità interna ed è facile da smontare e lavare.

### Silenziosità:

Il clima perfetto nel massimo del silenzio: grazie all'impiego di tecnologie evolute, le soluzioni Samsung sono progettate per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione e di rumore per permettere un sonno sereno e sempre più tranquillo. Le unità interne raggiungono infatti una rumorosità fino a 16 dB(A), meno rumoroso di un fruscio delle foglie.

### Smart Functions:

Grazie all'App SmartThings è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone e la compatibilità con i principali assistenti vocali, permette il controllo via voce. La funzione Artificial Intelligence analizza e apprende le abitudini dell'utente, replicando automaticamente le funzionalità più adatte ad ogni situazione d'utilizzo.

### Unità interne:

WindFree ELITE




WindFree AVANT



Cebu WI-FI



Cassetta 4 Vie  
Mini WindFree



Console



Cassetta 1 Via  
WindFree



Canalizzabile Bassa-  
Media Prevalenza



### Unità esterne:

SUAJ040TXJ2KG/E



SUAJ050TXJ2KG/E



SUAJ052TXJ3KG/E



SUAJ068TXJ3KG/E



SUAJ080TXJ4KG/E



SUAJ100TXJ5KG/E



# REXEL

## SAMSUNG Climate Solutions

### AR35

Disponibile solo in Monosplit



FAST  
COOLING



FILTRO  
ANTIPOLVERE  
E ALLERGENI



COMPRESSORE  
TWIN ROTARY

#### Fast Cooling:

Rinfresca un'intera stanza in modo rapido ed efficace. La modalità Raffreddamento rapido (Fast Cooling) imposta al massimo la velocità della ventola, per poi rallentare. In questo modo rinfresca o riscalda molto più rapidamente rispetto alla modalità normale e ti offre la temperatura desiderata nel minor possibile. È l'ideale per un sollievo immediato.

#### Filtro HD:

Il filtro di nuova generazione è dotato di uno speciale rivestimento anti-batteri, anti-allergeni e anti-virus che contribuisce a rendere l'aria più salubre.

## AR35 Mono

#### SAMSUNG MONO SPLIT 9000 BTU SERIE AR35

SUAR09TXHQASIXE

Unità esterna mono ar35 2.5kw, A++/A+

SUAR09TXHQASINE

Unità interna mono ar35 2.5kw


#### SAMSUNG MONO SPLIT 12000 BTU SERIE AR35

SUAR12TXHQASIXE

Unità esterna mono ar35 3.5kw, A++/A+

SUAR12TXHQASINE

Unità interna mono ar35 3.5kw



## Soluzioni smart per gli edifici VRF (DVM S)

Con una tecnologia avanzata e un'ampia gamma di funzionalità, i sistemi VRF di Samsung sono una soluzione smart per edifici che richiedono un'elevata efficienza, un controllo personalizzato e una flessibilità di installazione, ad esempio condomini alti e piccoli edifici ad uso commerciale.

### DVM S2

DVM S2 è una piattaforma Samsung Digital Variable Multi (DVM) S di nuova generazione. Grazie alla tecnologia innovativa di cui è dotata assicura un maggior risparmio energetico rispetto alla gamma precedente. Utilizza l'apprendimento automatico per ottimizzare il funzionamento e offre prestazioni di riscaldamento eccellenti.

### MINI DVM S

Il climatizzatore più compatto sul mercato consente un'installazione semplice ed economica e assicura un funzionamento senza compromessi in termini di prestazioni.

La tecnologia avanzata di questa unità migliora radicalmente le prestazioni e riduce gli sprechi di energia. L'unità include un innovativo compressore Digital Inverter, uno scambiatore di calore ottimizzato con alette corrugate e ventole altamente efficienti.

### DVM S Water

Consente massima flessibilità, in modo da regolare la temperatura dell'ambiente interno con l'innovativa tecnologia di riscaldamento e raffreddamento ad acqua.



**DVM S2  
esterna**



**MINI DVM S**



**DVM S Water**





## Split da parete:

Con la sua esclusiva architettura triangolare, il sistema di climatizzazione a parete Samsung è stato progettato per consentire un'esplosione dell'aria più veloce e più ampia. Aria pura e più sana grazie alla tecnologia Easy Filter Plus che permette di filtrare allergeni e contaminanti diffusi attraverso un filtro a rete superiore e un rivestimento esclusivo antibatterico e antivirale.

## Cassetta 360:

Diffusione di aria in più direzioni, l'innovativa ventola booster espelle l'aria fredda ad angolature molto più basse. Creando una zona di bassa pressione intorno alla presa, dirige l'aria fredda parallelamente al soffitto e la disperde in un'area più ampia.

## Cassetta Wind-Free:

La gamma delle unità a cassetta Wind-Free™ di Samsung è progettata per garantire nuovi livelli di comfort per applicazioni commerciali di piccole e grandi dimensioni. La cassetta Wind-Free disperde l'aria più efficacemente, raffreddando rapidamente tutto l'ambiente, senza zone morte.

## Cassetta:

I sistemi di climatizzazione canalizzati di Samsung sono progettati per ottenere buoni risultati con qualsiasi condizione meteorologica, fornendoti comfort adeguato in tutte e quattro le stagioni. Il sistema canalizzato MPS di Samsung fornisce un funzionamento potente e silenzioso con il controllo esterno della pressione statica. La pressione statica eccezionale garantisce un'ampia copertura, fornendo un flusso d'aria maggiore nelle aree più ampie.

## ERV:

Il sistema Samsung ERV offre aria fresca e salutare proveniente dall'esterno, riducendo al minimo le perdite di energia per la massima efficienza. La sua struttura intelligente è progettata specificamente per un funzionamento efficiente e una ventilazione eccellente.

## Console:

Ci sono due diverse mandate per l'aria calda. L'aria calda si diffonde dal lato inferiore e superiore per rendere uniforme la temperatura dell'ambiente ed evitare la stratificazione dell'aria. Il design elegante e pulito si adatta ad ogni contesto abitativo.

## Soffitto:

A seconda dello spazio disponibile, è possibile installare questa unità a pavimento a soffitto.

## Split da parete




## Cassetta



## Cassetta 360



## Sistema canalizzato



## Soffitto



## Console




# REXEL



## CLIMATIZZAZIONE

# Linea Kirigamine Style MSZ-LN



WIFI INTEGRATO

Eleganza, con il suo design semplice e lineare. Prestazioni ineguagliabili e comfort assoluto, è il rivoluzionario Kirigamine Style di Mitsubishi Electric.

### Il colore che ami:

Kirigamine Style è sinonimo di stile, minimalismo e comfort. Progettato per valorizzare ogni ambiente, il suo design minimale si accompagna a tre linee di colore eleganti e attraenti.

### MELCloud integrato:

L'unità MSZ-LN offre l'esperienza d'uso di MELCloud integrato nella macchina. Pronto per essere configurato ed utilizzato, permette all'utente di gestire da remoto, grazie al controller Wi-Fi, tutte le funzioni del climatizzatore.

### Distribuzione dell'aria:

La geometria totalmente rivoluzionaria del doppio deflettore garantisce una distribuzione dell'aria ottimale; è possibile direzionare indipendentemente i flussi d'aria in uscita dal lato destro e sinistro dell'unità.

### 3D i-see sensor:

Il 3D i-see sensor permette le impostazioni per un comfort ottimale e risparmio energetico.

### MITSUBISHI Dual 9+9 serie LN

AU577923  
AU599430 / AU675586

MXZ-2F42VF3-E1 MULTISPLIT 2 ATT  
MSZ-LN25VG2V-E2 IU PAR.2,5KW PEARL 2pz

### MITSUBISHI Dual 9+12 serie LN

AU577923  
AU599430 / AU675586 / AU675590

MXZ-2F42VF3-E1 MULTISPLIT 2 ATT  
MSZ-LN25VG2V-E2 IU PAR.2,5KW PEARL

### MITSUBISHI Dual 12+12 serie LN

AU486790 / AU577921  
AU675590

MXZ-2F53VF3-E1 MULTISPLIT 2 ATT  
MSZ-LN35VG2V-E3 IU PAR.3,5KW PEARL 2pz

# REXEL



## CLIMATIZZAZIONE

### Linea Kirigamine Style MSZ-EF



WIFI INTEGRATO

Linee di ineccepibile eleganza, materiali di pregio: Kirigamine Zen è design allo stato pure, unito ad elevate prestazioni.

**Design al top e dimensioni compatte:**

Uno stile esclusivo unito ad un elevato contenuto tecnologico e di prestazioni.

**MELCloud integrato:**

Il nuovo MSZ-EF (nella versione VGK) offre l'esperienza d'uso di MELCloud integrato nella macchina. Pronto per essere configurato ed utilizzato grazie al controller Wi-Fi.

**Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento:**

La superficie irregolare del filtro purificatore è più efficace nella cattura delle polveri ed una semplice e regolare pulizia lo mantiene in perfetta efficienza per oltre 10 anni, consentendo di neutralizzare i cattivi odori grazie al potere deodorizzante.

**Elevata efficienza energetica stagionale:**

La linea MSZ-EF ottiene indici di efficienza stagionale che le permettono di raggiungere la Classe A+++ in raffrescamento e la Classe A++ in riscaldamento.

**MITSUBISHI DUAL 9+9 serie EF**

AU577923  
AU675611

MXZ-2F42VF3-E1 MULTISPLIT 2 ATT  
MSZ-EF25VGKW-E2 UN.INT.PARETE 2,5K 2pz

**MITSUBISHI DUAL 9+12 serie EF**

AU577923 / AU675611 / AU675620

MXZ-2F42VF3-E1 MULTISPLIT 2 ATT

**MITSUBISHI DUAL 12+12 serie EF**

AU486790 / AU577921 / AU675714  
AU675620

MXZ-2F53VF3-E1 MULTISPLIT 2 ATT  
MSZ-EF50VGKW-E2 UN.INT.PARETE 5,0K 2pz







# REXEL



## CLIMATIZZAZIONE

### Linea PLUS MSZ-AY



Le unità MSZ-AY, novità in casa Mitsubishi, rappresentano la soluzione perfetta per applicazioni residenziali e terziarie, come uffici o piccoli esercizi commerciali.

#### **Self clean mode:**

La nuova funzione «Self Clean» presente su MSZ-AY consente di asciugare l'unità interna al termine del ciclo di raffreddamento, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.

#### **Filtrazione avanzata:**

Grazie alla presenza del filtro Plasma quad plus (in dotazione) e il filtro purificatore dell'aria V blocking (opzionale) le unità MSZ-AY creano un ambiente salubre inibendo fino al 99% di virus, batteri, muffe e PM2.5 nell'aria, fino al 98% di allergeni e pollini e fino al 99,7% di acari e polveri.

#### **MELCloud integrato:**

Il nuovo MSZ-AY offre l'esperienza d'uso di MelCloud integrato nel climatizzatore, permettendo all'utente di gestire da remoto, grazie al controller Wi-Fi, le principali funzioni del climatizzatore e monitorandone il funzionamento e i consumi energetici. Inoltre, per mezzo del nuovo adattatore wifi integrato, il collegamento con il router è ancora più semplice!

#### **Efficienza:**

Grazie ad un'attenta progettazione e all'introduzione del refrigerante R32 l'efficienza delle nuove unità MSZ-AY risulta notevolmente aumentata, raggiungendo la classe A+++ in raffreddamento (taglie 25 e 35) e A++ in riscaldamento su tutto il lineup.



## MONO

### MITSUBISHI MONO 9000 SERIE AY

AU605418 MUZ-AY25VG-E1 UNITA EST. 2,5KW R3  
 AU627801 / AU605403 MSZ-AY25VGKP-E6 U.INT 2,5KW WIFI P.QUAD

### MITSUBISHI MONO 12000 SERIE AY

AU605419 MUZ-AY35VG-E1 UNITA EST. 3,5KW R3  
 AU646113 MSZ-AY35VGKP-E6 U.INT 3,5KW WIFI P.QUAD

### MITSUBISHI MONO 18000 SERIE AY

AU605421 MUZ-AY50VG-E1 UNITA EST. 5,0KW R3  
 AU646117 MSZ-AY50VGKP-E6 U.INT 5,0KW WIFI P.QUAD



## DUAL

### MITSUBISHI DUAL 9+9 SERIE AY

AU487585 MXZ-2F33VF3-E1 MULTISPLIT 2 ATT. R3  
 AU627801 MSZ-AY25VGKP-E6 U.INT 2,5KW WIFI P.QUAD 2pz

### MITSUBISHI DUAL 9+12 SERIE AY

AU577923 MXZ-2F42VF3-E1 MULTISPLIT 2 ATT  
 AU627801 / AU605403 MSZ-AY25VGKP-E6 U.INT 2,5KW WIFI P.QUAD  
 AU646113 MSZ-AY35VGKP-E6 U.INT 3,5KW WIFI P.QUAD

### MITSUBISHI DUAL 12+12 SERIE AY

AU486790 / AU577921 / AU675714 MXZ-2F53VF3-E1 MULTISPLIT 2 ATT  
 AU646113 MSZ-AY35VGKP-E6 U.INT 3,5KW WIFI P.QUAD 2pz



## TRIAL

### MITSUBISHI TRIAL 9+9+9 SERIE AY

AU486802 / AU598870 / AU675716 MXZ-3F54VF3-E1 MULTISPLIT 3 ATT  
 AU627801 / AU605403 MSZ-AY25VGKP-E6 U.INT 2,5KW WIFI P.QUAD 3pz

### MITSUBISHI TRIAL 9+9+12 SERIE AY

AU486802 / AU598870 / AU675716 MXZ-3F54VF3-E1 MULTISPLIT 3 ATT  
 AU627801 / AU605403 MSZ-AP25VGK UN.PARETE WIFI 2,5 2pz  
 AU646113 MSZ-AY35VGKP-E6 U.INT 3,5KW WIFI P.QUAD

### MITSUBISHI TRIAL 9+12+12 SERIE AY

AU486802 / AU598870 / AU675716 MXZ-3F54VF3-E1 MULTISPLIT 3 ATT  
 AU627801 / AU605403 MSZ-AY25VGKP-E6 U.INT 2,5KW WIFI P.QUAD  
 AU646113 MSZ-AY35VGKP-E6 U.INT 3,5KW WIFI P.QUAD 2pz

### MITSUBISHI TRIAL 12+12+12 SERIE AY

AU486803 / AU675717 MXZ-3F68VF3-E1 MULTISPLIT 3 ATT  
 AU646113 MSZ-AY35VGKP-E6 U.INT 3,5KW WIFI P.QUAD 3pz





## CLIMATIZZAZIONE

Una vasta gamma di modelli per unità interne con varie capacità esterne garantisce la flessibilità necessaria per soddisfare esigenze di climatizzazione più impegnative.

## Macchine esterne Serie MXZ-F multisplit



Le opzioni disponibili sono tante, dai modelli a parete a quelli a pavimento, fino alle unità da incasso a soffitto, e sono in grado di adattarsi a praticamente qualsiasi tipo di interno. Molti sistemi dispongono del sensore di presenza, una tecnologia originale di Mitsubishi Electric che ottimizza il controllo delle funzioni di climatizzazione. Combinata con altre tecnologie silenziose e a basso consumo del settore, questa tecnologia consente di produrre climatizzatori con prestazioni eccellenti per il massimo comfort in qualsiasi ambiente.

La più ampia gamma di multisplit, caratterizzati dalla massima flessibilità in installazione, efficienza energetica e silenziosità. Le unità MXZ-F sono connettabili a gran parte della linea Residenziale e Commerciale di Mitsubishi Electric. La silenziosità è ancor più efficiente rispetto ai modelli precedenti.

### Efficienza:

Grazie ad un'attenta progettazione l'efficienza delle nuove unità esterne multisplit risulta notevolmente aumentata, raggiungendo la Classe A+++ in raffreddamento (taglia 2F42, 2F53, 3F54, 3F68, 4F72) e A++ in riscaldamento (taglie 2F42, 2F53, 3F54).

### Connettività:

L'unità MXZ-F dimostra una versatilità a tutto tondo, essendo connettabile a gran parte della gamma unità interne della Linea Residenziale e Commerciale.

### Energy Monitoring:

Il nuovo modello MXZ-F supporta la funzione di monitoraggio dei consumi energetici grazie al sistema di controllo remoto MELCloud.



# REXEL



## CLIMATIZZAZIONE

### Linea Kirigamine Style MSZ-HR



Una serie compatta progettata per gli spazi ridotti, la linea SMART offre soluzioni con un eccellente rapporto qualità/prezzo.

#### Unità interne compatte:

Ciò permette l'installazione in locali dove lo spazio a disposizione è ridotto.

#### Classe Energetica:

La Linea Smart ottiene indici di efficienza stagionale che permettono di raggiungere valori oltre la Classe A++/A+ su tutta la gamma.

#### MITSUBISHI MONO 9000 SERIE HR

AU502331 / AU627001      MUZ-HR25VF-E1 UNIT. EST. 2,5KW R32  
AU601246 / AU688340      MSZ-HR25VF-E1 UN.INT.PARETE 2,5KW

#### MITSUBISHI MONO 12000 SERIE HR

AU627192      MUZ-HR35VF-E1 UNIT. EST. 3,5KW R32  
AU601347 / AU688341      MSZ-HR35VF-E1 UN.INT.PARETE 3,5KW

#### MITSUBISHI MONO 18000 SERIE HR

AU627194 / AU502344      MUZ-HR50VF-E2 UNIT. EST. 5,0KW R32  
AU601349 / AU688343      MSZ-HR50VF-E7 UN.INT.PARETE 5,0KW





CLIMATIZZAZIONE

## Sistemi VRF



**Y NEXT STAGE**  
Pompa di calore

**R2 NEXT STAGE**  
Recupero di calore

### Y NEXT STAGE , pompa di calore:

- Batteria DX su 4 lati.
- Nuovo mono-compressore DC scroll inverter.
- Temperatura di funzionamento fino a -25°C.
- Prevalenza della ventilante incrementata a 80Pa.
- ETC (Controllo Temp. di Evaporazione) avanzato.
- Funzione Low Noise attivata.
- Certificazione Eurovent.
- Le unità esterne NEXT STAGE della line R2 e le unità ad acqua WR2R sono compatibili con i distributori HBC (sistemi HVRF).

YNW	Altezza	Larghezza	Profondità
Modulo S	1858	920	740
Modulo L	1858	1240	740
Modulo XL	1858	1750	740

### R2 NEXT STAGE, recupero di calore:

Sistemi di raffreddamento e riscaldamento simultanei a recupero di calore a due tubi (R2/WR2). Sistemi che forniscono sia raffreddamento che riscaldamento simultaneamente in tutte le stagioni. Le unità interne di questi sistemi possono funzionare individualmente sia in freddo che in caldo e commutare automaticamente.

### Abbinamenti a moduli idronici:

Sistemi di raffreddamento e riscaldamento ATA abbinati a moduli di produzione di acqua calda. Modulo ATV per produzione di acqua fredda fino a 10°C e calda fino a 40°C. Modulo HWS per produzione di acqua calda fino a 70°C (produzione ACS abbinabile solo a R2 NEXT STAGE).





## CLIMATIZZAZIONE



**SMALL Y  
COMPACT  
Monofase**

### DISTRIBUTORI BC



#### **SMALL Y COMPACT Monofase:**

- Nuovo Case compatto mono-ventola.
- 3 taglia e 6 modelli disponibili.
- Efficienza EER/COP al top della categoria.
- Connettibilità con LEV kit.
- Connettibilità con Branch Box.
- Modalità Super Silent.
- Nuovo Logo City Multi.

#### **DISTRIBUTORI BC:**

I nuovi distributori BC garantiscono una perfetta distribuzione del refrigerante nell'impianto, garantendo un funzionamento impeccabile grazie al separatore dei liquidi per il raffreddamento e dei gas per il riscaldamento.

- Nuovi Chassis integrati per razionalizzazione della gamma (15 modelli -> 11 modelli).
- Incremento del numero di Distributori BC SUB (fino a 11!).
- Diminuzione del rumore.
- Diminuzione del contenuto refrigerante.
- Diminuzione delle dimensioni.
- Manutenzione semplificata.
- Gestione di impianti con dislivello fino a -90m e +60m.
- Nuovo giunto di raccordo.





**UNICO AIR**



**UNICO NEXT**



**UNICO R**



**UNICO EDGE**



**UNICO PRO**



Unico è la gamma di climatizzatori senza unità esterna che si distingue per tecnologia e design Made in Italy. Grazie a gas a basso GWP e rigenerati, è una tecnologia sostenibile per l'ambiente ed efficiente (fino alla classe A+) e i suoi design originali rendono la casa confortevole e bella, sia fuori che dentro, armonizzandosi con differenti stili d'arredo.

Ora con connessione Wi-Fi e possibilità di gestire da remoto con la app Olimpia Splendid Unico disponibili per iOS e Android.

#### Gestisci Unico dal tuo smartphone:

Installa il kit Wi-Fi dedicato (cod.b1015), con l'aiuto di un tecnico qualificato, e scarica l'app Olimpia Splendid Unico da App Store o Google Play. Il climatizzatore senza unità esterna Unico può essere così connesso a smartphone e tablet, per gestirne le principali funzionalità anche fuori casa.



#### Linee guida per l'installazione:

##### Posizionamento:

A parete alta o bassa, al centro oppure agli angoli della stanza: l'importante è che sia sulla parete perimetrale.



##### Foratura:

Unico richiede solo due fori nella parete. Nei modelli con pompa di calore è necessario anche un terzo foro, per lo scarico della condensa.



##### Regolazione:

In funzione della tipologia di installazione scelta, è opportuno configurare l'apertura del flap, per ottimizzare l'uscita dell'aria.



# REXEL



## VORT KYRO-POLAR EVO



I condizionatori d'aria locali del tipo "ALL IN ONE" sono specificatamente progettati per il condizionamento e la deumidificazione di locali residenziali e commerciali.

**I modelli KYRO POLAR EVO** adottano gas ecologico R290 e sono in grado di fornire minori emissioni sonore e superiori capacità di raffreddamento e di efficienze energetiche.

- Involucro realizzato in resina termoplastica ABS.
- Apparecchio in classe A
- Non richiede interventi di installazione
- comandi elettronici con display LCD
- Sistema di scarico continuo
- Timer programmabile
- Filtri antipolvere lavabili e filtro ai carboni attivi
- Contiene gas fluorurato (R290)

### VORT KYRO-POLAR EVO 11

VR65001

#### 4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

automatico, raffreddamento, deumidificazione e ventilazione.

#### Funzione "SLEEP":

Ottimizza i consumi notturni, innalzando di 1°C la temperatura impostata, per ciascuna delle due ore successive.

### VORT KYRO-POLAR EVO 13 HP

VR65003

#### 5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

automatico, raffreddamento, deumidificazione, ventilazione e riscaldamento.

#### Funzione "SLEEP":

Ottimizza i consumi notturni, innalzando (in modalità raffreddamento)/abbassando (in modalità riscaldamento) di 1°C la temperatura impostata, per ciascuna delle due ore successive.



## MO-EL 9100

Raffrescatore a evaporazione



Raffrescatore d'aria ad altissima potenza per grandi ambienti. L'aria calda passa attraverso la struttura a nido d'ape vaporizzando l'acqua e raffreddando in modo naturale. Bassi consumi (250W) senza utilizzo di compressore e di gas: funziona solo con acqua o ghiaccio (per un freddo più intenso). Portata d'aria di 6000 m<sup>3</sup>/h e serbatoio di 80 lt. 3 livelli di potenza. Leggero e dotato di ruote, può essere utilizzato anche come semplice ventilatore. Adatto ad ambienti sino a 120 m<sup>2</sup>.



## Sistemi di ventilazione



**ARIANTE SUPER TOWER**

### **ARIANTE TOWER SUPER:**

Ventilatore oscillante da terra.

Ventilatore a torre per il raffrescamento di locali di piccole e medie dimensioni, equipaggiato di sofisticati dispositivi di controllo e caratterizzato dalla girante tangenziale, che genera una piacevole lama d'aria di intensità sufficiente a raggiungere anche distanze rilevanti.

### **ARIANTE SUPER TOWER**

VR63015



**NORDIK VENT**



**GORDON EVO C**



**GORDON EVO**

### **NORDIK VENT E GORDON EVO:**

Ventilatori estivi oscillanti da tavolo, e a piantana, per il raffrescamento di locali di piccole e medie dimensioni.

### **NORDIK VENT**

VR60445

### **GORDON EVO C 40/16"**

VR60623

### **GORDON EVO 30/12"**

VR60624



**NORDIK EVOLUTION R**

### **NORDIK EVOLUTION R:**

Ventilatori da soffitto reversibili a 3 pale, disponibili nelle varianti da 90, 120, 140, e 160 cm di diametro, progettati per applicazioni residenziali e commerciali (camere da letto, studi, soggiorni, negozi, ristoranti e bar).

### **NORDIK EVOLUTION R 90/36"**

VR61750

### **NORDIK EVOLUTION R 120/48"**

VR61751

### **NORDIK EVOLUTION R 140/56"**

VR61752

### **NORDIK EVOLUTION R 160/60"**

VR61753



Sono disponibili gli accessori TELENORDIK 5 TR (Telecomando adatto per i ventilatori reversibili. COD: VR22386) e EVOLUTION LIGHT KIT ES (Kit per l'applicazione del sistema di illuminazione. COD: VR22414).





## Barriere d'aria



### Air door:

Barriere d'aria per installazione orizzontale fissa in corrispondenza delle porte e, più in generale, delle zone di accesso di locali pubblici, negozi, supermercati o centri commerciali, generano una lama d'aria che ostacola l'ingresso di aria esterna a temperatura diversa da quella desiderata. Particolarmente indicate anche per prevenire l'ingresso di fumo, smog o insetti ed evitare la diffusione di odori tra ambienti contigui.

8 modelli: differenti per lunghezze (900 mm, 1.200 mm, 1.500 mm e 2.000), alimentazioni elettriche (mono o trifase), funzioni disponibili e prestazioni erogate. Involucri caratterizzati da pannelli frontali in alluminio spazzolato di colore grigio argento integranti la griglia di aspirazione; pannelli posteriori in lamiera d'acciaio verniciata nera; fianchetti in resina plastica nera.

Ventilatori tangenziali, a garanzia di bassi livelli di emissioni sonore, azionati da motori asincroni bialbero a due velocità per il miglior compromesso tra prestazione erogata, temperatura del flusso d'aria generato (nel caso dei modelli con batteria elettrica), e livello di emissione sonora. 2 velocità di funzionamento.

**AIR DOOR AD900**  
VR65195

**AIR DOOR AD1500**  
VR65197

**AIR DOOR AD1200**  
VR65196

**AIR DOOR AD2000**  
VR65198



## CANAL?LAST®




**TUBO RIV. GODRONATO 1/2 SP. 0,80**  
CACUPP120

**TUBO RIV. GODRONATO 1/2 SP. 1**  
CACUPP121

**TUBO RIV. GODRONATO 1/4 SP 0,80**  
CACUPP140

**TUBO RIV. GODRONATO 1/4 SP.1**  
CACUPP141



## Accessori per il condizionamento

### Scatole di predisposizione e sifoni:



**CASS.M.SCAR.CONDENSE**  
CACONBOX

## Sistema di canali per il condizionamento

Elegante, compatto, praticissimo. Articon è il canale per il condizionamento dal design accattivante. Ideale completamente per impianti interni ed esterni, è disponibile in 4 diverse misure per soddisfare ogni esigenza installativa: mono, dual, multisplit e canale per scarico della consegna.

**TUBO RIV. GODRONATO 3/4 SP.1**  
CACUPP341

**TUBO RIV. GODRONATO 3/8 SP. 0,80**  
CACUPP380

**TUBO RIV. GODRONATO 3/8 SP.1**  
CACUPP381

**TUBO RIV. GODRONATO 5/8 SP.1**  
CACUPP581

**CANALE CONDIZ. 70X55**  
CACON70

**CANALE CONDIZ. 90X65**  
CACON90


**CANALE CONDIZ. 125X75**  
CACON125

### Pompe per lo scarico condensa:



**POMPA ASPIRAZIONE  
CONDENSE**  
CACONPUM6N

### Articon Trolley 15



1. Trolley porta attrezzi con ruote.
2. Pompa per vuoto bistadio 46 lt. con elettrovalvola e vacuometro 0,02 mbar - alimentazione 220v.
3. Gruppo manometrico ø 80 con monoblocco a 4 vie per gas R410/ R32.
4. Kit 3 tubi flex alta pressione a 45° con rubinetto att.
5. Filetto 1/4" - lung. 150 cm cad. per gas R410/ R32.
6. Bilancia elettronica a batteria portata max 5kg con supporto per bombola.
7. Rilevatore fughe per impianti, 400ml.
8. Raccordo a "L" sae 1/4mx5/16f per kit tubi flex alta pressione.
9. Cartellatrice eccentrica x tubi rame da 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4".
10. Utensile sbavatubo per tubi di rame.
11. Utensile tagliatubo telescopico a lametta per tubi rame da 4 a 28mm.
12. Raccordi ad inversione x split m-f 1/4".
13. Raccordi ad inversione x split m-f 3/8".
14. Guarnizione rame per raccordi 1/4".
15. Guarnizione rame per raccordi 3/8".
16. Bocchettoni ottone x nipplo 1/4".
17. Bocchettone ottone x nipplo 3/8".

**ARTICON TROLLEY 15**  
CAARTITROLLEY15



REXEL

CANALPLAST®



## Supporti a muro e a pavimento

CONSTUN: staffa universale regolabile

**STAFFA P420XH400XL780 (60+60KG) EVO**  
CACONSTUN42EVO

**STAFFA P465XH400XL780 (80+80 Kg) EVO**  
CACONSTUN46EVOP

**BASE A PAV. 350X95X9 BIESTRUSA EVO**  
CACONBASE35EVO

fischer 



## Sistemi di fissaggio

Sostegno di unità esterne di condizionamento a parete. Sostegno di unità interne a pavimento.

### MATERIALE DI SUPPORTO:

- Calcestruzzo.
- Mattone pieno in laterizio.
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.

**KLIMA KLIK 420**  
FX00521761

# REXEL

www.rexel.it



## UN TEAM DI SPECIALISTI

Il nostro obiettivo è offrire servizi dedicati e sviluppare soluzioni efficaci insieme ai nostri clienti. Vi affiancheremo nei processi tecnico-commerciali per fornire preventivi personalizzati e per trovare la soluzione tecnica più adeguata alle vostre esigenze.

**CONTATTACI PER I NOSTRI SERVIZI:**

**ENERGY SOLUTIONS • AUTOMAZIONE INDUSTRIALE • SICUREZZA  
ILLUMINAZIONE • DISTRIBUZIONE ELETTRICA • SOLUZIONI DIGITALI**



**SCOPRI IL PUNTO  
VENDITA PIÙ VICINO  
ALLE TUE ESIGENZE**  
Collegati tramite  
questo QR CODE!

**REXEL ITALIA S.p.A.**  
Sede Legale:  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Via Bilbao, 101



La società ha adottato il Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001