

CA 6161 & CA 6163

**Strumento multifunzione per verifiche di sicurezza
e certificazione su macchine e quadri elettrici
in accordo EN60204-1 e EN61439-1-2**



**Per controllare la sicurezza delle macchine/
quadri e apparecchiature elettriche durante la
manutenzione o prove periodiche**

- ▶ Prove conformi alle norme internazionali
- ▶ Sequenze automatiche e ispezioni visive personalizzabili dall'operatore
- ▶ Test dielettrico 3 kV (CA 6161) e 5 kV (CA 6163), isolamento 50 GΩ, continuità 25 A
- ▶ Corrente di dispersione con metodo diretto, di sostituzione, differenziale e di contatto
- ▶ Prova RCD da 6 mA a 1 A
- ▶ Tempo di scarica
- ▶ Stampa automatica esiti Pass/Fail
- ▶ Memorizzazione fino a 100.000 prove
- ▶ Software per analisi su PC e generazione di report

600 V CAT III	AUTO SCRIPT	WIFI		IP 64		
EN 60204-1	EN 61439-1	EN 60335-1	EN 62368-1	EN 60598-1	EN 60974-4	EN 50699 EN 50678

Measure up



ACCESSORI

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA CON PERIFERICHE

Grande praticità! Gli accessori degli strumenti di verifica vengono riconosciuti e gestiti non appena viene effettuato il collegamento. Risparmio di tempo: nessuna configurazione!

Prese di prova locali*

Schuko



Cina Australia



Italia



Svizzera Tipo 23



UK Standard



Pedali di comando remoto



4 spie di segnalazione a colonna



Gestione apertura porta



Letttore di codici a barre



Transponder RFID



Stampante di adesivi



* Gli strumenti sono forniti con la presa del modello locale ordinato

ACCESSORI DI SICUREZZA DI NUOVA CONCEZIONE

Pistola Alta Tensione rossa con trigger integrato: utilizzo a due mani obbligatorio



Premere sul trigger per > 1s per avviare la prova ad alta tensione

Collegare il grilletto della pistola alta tensione all'ingresso per comando remoto

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	CA 6161	CA 6163	■ Inclusi nella fornitura originale □ Accessori opzionali
	P01102193	Kit di 2 pistole alta tensione lunghezza 3 m	■	■	
	P01102195	Disponibile con lunghezza di 15 m	□	□	
	P01295236	Cavo di continuità doppio lunghezza 3 m x 2	■	□	
	P01101784	Pinza a coccodrillo Kelvin 25 A lunghezza 2,5	□	■	
	P01102199 (3 m)	Pistola Kelvin 25 A lunghezza 3 m - 6 m	□	■	
	P01102200 (6 m)				
	P01295499	Kit di 2 cavi in silicone con connettori dritti/90° 3 m	■	■	
	P01295398	Cavo tripolare a fili separati 2,5 m	■	■	
	P01295393	Cavo tripolare con presa Schuko 2,5 m	■	■	
	P01101922	Kit di 3 pinze a coccodrillo Rosso, Blu, Verde	■	■	
	P01101921	Kit di 3 puntali di misura Rosso, Blu, Verde	■	■	
	P01295457Z	Kit di 2 pinze a coccodrillo Nero Rosso	■	■	
	P01295454Z	Kit di 2 puntali di misura Nero Rosso	■	■	
	P01102201	Set con 3 connettori di prolunga	■	■	
	P01295293	Cavo da USB-A a USB-B	■	■	
	P01295234	Cavo di alimentazione di rete C19 2,5 m	■	■	
	P01102191	Pedale di comando remoto tipo 3	□	□	
	P01102192	4 spie di segnalazione a colonna Rosso, Verde, Blu, Arancio	□	□	
	P01102196	Lettore di codici a barre - USB	□	□	
	P01102904	Stampante di adesivi	□	□	
	P01102197	Transponder RFID	□	□	
	P01102198	Kit di 100 tag RFID	□	□	
	P01102202	Adattatore trifase	□	□	
	P01120872	Pinza amperometrica G72	□	□	